


Flex CC | Petrol | 1 m

Product number	D1C9566
Weight	0.122kg
Length	250mm
Width	140mm
Height	17mm



Product description

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!



Product properties

Colour	Petrolblue
Transmission rate	40 Gbps
Features	EPR - Extended Power Range (48V/5A), E-marker chip for the safety of connected devices, Backwards compatible with USB 3.2 and USB 2.0, Thunderbolt 3 and USB4 compatible, 24kt gold plated contacts, patented anti-kink plug, 30 years warranty**, German Patent
Max. Ladeleistung	240 W
Inner conductor material	OFC - oxygen-free copper
Connector material	TPE
Shielding	triple shielding
Shielding construction	2 x aluminium foil + 1 x copper braiding
Plug type 1	USB Type-C
Connection type	Audio, Data, Video
Quality level	Excellence
Plug type 2	USB Type-C
cable length	1 m
cable material	TPE
Signal direction	IN/OUT
cable geometry	Round



More images

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

