

## Flex AC | Petrol | 1 m

<b>Product number</b>	D1C9561
<b>Weight</b>	0.1kg
<b>Length</b>	250mm
<b>Width</b>	140mm
<b>Height</b>	17mm



### Product description

Entdecken Sie unser **USB Flex AC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Innovation und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-A auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Leistungsstarke Stromversorgung:** Unterstützt schnelles Laden mit bis zu 60 W Ladeleistung
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Optimaler Halt:** Durch die **Anschlusssockel** ist perfekter und 100 prozentiger Halt in jeder USB-Buchse garantiert.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex AC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

**Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!**

## Product properties

<b>Product Category</b>	USB cable
<b>Colour</b>	Petrolblue
<b>Max. Ladeleistung</b>	60 W
<b>Inner conductor material</b>	OFC - oxygen-free copper
<b>Features</b>	24kt gold plated contacts, patented anti-kink plug, 30 years warranty**, German Patent
<b>Connector material</b>	TPE
<b>Transmission rate</b>	10 Gbps
<b>Shielding</b>	triple shielding
<b>Plug type 1</b>	USB 3.2 Gen 1 Type-A
<b>Shielding construction</b>	2 x aluminium foil + 1 x copper braiding
<b>Connection type</b>	Data
<b>Quality level</b>	Excellence
<b>Plug type 2</b>	USB Type-C
<b>cable length</b>	1 m
<b>cable material</b>	TPE
<b>Signal direction</b>	IN/OUT
<b>cable geometry</b>	Round

More images

