


Flex Evolution UHD

Con motivo de su 50 aniversario, Oehlbach presenta el cable Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®. Soporta 8K a 60 Hz y 4K a 120 Hz y ofrece una protección óptima contra la rotura del cable gracias a su conector patentado y a la protección contra dobl

Número de artículo	D1C92606
Peso	0.192kg
Longitud	30mm
Anchura	140mm
Altura	225mm




Descripción del producto

Basado en nuestro probado cable Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®, presentamos ahora la edición especial exclusiva para el 50 aniversario de Oehlbach: El cable Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® ofrece una calidad impresionante en 8K a 50/60 Hz o 4K hasta 120 Hz. Cuenta con un conector de patente registrada especialmente desarrollado con protección contra dobleces integrada. Gracias a su diseño y a las propiedades del material, esto permite una protección óptima del cable contra la rotura y, al mismo tiempo, acorta la carcasa del conector. El cable no contiene PVC y sólo utiliza TPE (caucho termoplástico). Un conductor OFC de alta calidad, triple apantallamiento y conectores chapados en oro de 24 quilates garantizan un acabado perfecto.



Características del producto

Licencias	HDMI de ultra alta velocidad, x.v.Color - Espacio de color adicional, HDMI, HDMI de ultra alta velocidad
Estándar de transmisión	HDMI® de ultra alta velocidad
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Categoría de productos	Cable HDMI
Características	Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, Compatible con HDCP, Libre de PVC, Diseño exclusivo, La perfecta fiabilidad del contacto, 30 años de garantía**, Tecnología Alemana, Patente alemana
Formato de sonido	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Material del conector	TPE
Características de HDMI	VRR - Tasa de refresco variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dinámico, 21:9 Relación de aspecto del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, eARC - Canal de retorno de audio mejorado, QMS - Quick Media Switching, 32 canales de audio digital, Modo automático de baja latencia, CEC 2.0, HDMI CEC Control automatizado de A/V, Certificación HDMI 2.1, Dolby Vision, Compresión de video DSC 1.2, HDR - Imagen de alto rango dinámico
Enchufe tipo 2	HDMI
Blindaje	triple
La longitud del cable	2 m
Resolución	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Color	Burdeos
La construcción del escudo	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
Tasa de transmisión	48 Gbps
Tipo de señal	Audio, Video
Nivel de calidad	Excellence
Material de la cubierta exterior	TPE
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
Enchufe tipo 1	HDMI
La geometría del cable	Ronda



Más imágenes

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

