CABLE HDMI DE ULTRA ALTA VELOCIDAD

Flex Evolution UHD

Edición 50 años

59,99 € RRP incl. VAT

Número de artículo	**D1C92606**
EAN	**4003635926062**



DESCRIPTION

Basado en nuestro probado cable Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®, presentamos ahora la edición especial exclusiva para el 50 aniversario de Oehlbach: El cable Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® ofrece una calidad impresionante en 8K a 50/60 Hz o 4K hasta 120 Hz. Cuenta con un conector de patente registrada especialmente desarrollado con protección contra dobleces integrada. Gracias a su diseño y a las propiedades del material, esto permite una protección óptima del cable contra la rotura y, al mismo tiempo, acorta la carcasa del conector. El cable no contiene PVC y sólo utiliza TPE (caucho termoplástico). Un conductor OFC de alta calidad, triple apantallamiento y conectores chapados en oro de 24 quilates garantizan un acabado perfecto.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com


TECHNICAL DATA

Peso	0.192 kg
Longitud	225 mm
Anchura	140 mm
Altura	30 mm
Estándar de transmisión	HDMI® de ultra alta velocidad
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Categoría de productos	Cable HDMI
Características	Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, Compatible con HDCP, Libre de PVC, Diseño exclusivo, La perfecta fiabilidad del contacto, 30 años de garantía**, Tecnología Alemana, Patente alemana
Formato de sonido	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Material del conector	TPE
Características de HDMI	VRR - Tasa de refresco variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dinámico, 21:9 Relación de aspecto del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, eARC - Canal de retorno de audio mejorado, QMS - Quick Media Switching, 32 canales de audio digital, Modo automático de baja latencia, CEC 2.0, HDMI CEC Control automatizado de A/V, Certificación HDMI 2.1, Dolby Vision, Compresión de video DSC 1.2, HDR - Imagen de alto rango dinámico

Enchufe tipo 2	HDMI

Blindaje	triple
La longitud del cable	2 m
Resolución	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Color	Burdeos
La construcción del escudo	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
Tasa de transmisión	48 Gbps
Tipo de señal	Audio, Video
Nivel de calidad	Excellence
Material de la cubierta exterior	TPE
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
Enchufe tipo 1	HDMI
La geometría del cable	Ronda

GALLERY


GERMAN
PATENT
Flex Evolution mit
patentiertem Knickschutz
Flex Evolution with patented
bend protection
Standard cable
without bend protection
Flexibles Gehäuse
schützt das Kabel
Flexible housing
protects the cable
PATENTED
BEND
PROTECTION
PLUG


HIGH END GAMING
8K
60Hz
ULTRA HD
4K
120Hz
ULTRA HD
3X
SHIELDING
OFC
COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution