

Flex Charge CC | Petrol | 2 m

OEHLBACH Flex Charge CC - Cable USB-C® para carga rápida y transferencia de datos. Compatible con smartphones, tabletas y portátiles - robusto y fiable.

Número de artículo	D1C9577
Peso	0.14kg
Longitud	250mm
Anchura	140mm
Altura	20mm



Descripción del producto

Descubre nuestro **USB Flex Charge CC**: el cable de carga USB definitivo que lleva el rendimiento, la velocidad y la calidad a un nuevo nivel. Este cable USB-C a USB-C de alta calidad impresiona por su extraordinaria funcionalidad y sus materiales duraderos.

Cable de carga USB Flex Charge CC.

- **Patente propia:** el enchufe antipliegues especialmente desarrollado y patentado garantiza una mayor durabilidad.
- **Potente fuente de alimentación:** admite una carga ultrarrápida con una potencia de carga de hasta 240 W, ideal para smartphones, tabletas, portátiles y otros dispositivos USB-C.
- **Materiales de primera calidad para la máxima fiabilidad:** El conductor interno de **cobre sin oxígeno (OFC)** garantiza una transmisión de datos sin pérdidas, mientras que la robusta cubierta de **TPE** asegura flexibilidad y durabilidad.
- **Soporte Power Delivery 3.1:** Permite una potencia de carga de 240 W, ideal para dispositivos potentes como portátiles, monitores y hardware de juegos, con una seguridad mejorada y compatibilidad universal.
- **Comunicación inteligente y seguridad:** Permite la identificación precisa de la corriente, la velocidad de transferencia de datos y las especificaciones del cable gracias al chip **eMarker** integrado: protege los dispositivos de la sobrecorriente y el sobrecalentamiento y optimiza el rendimiento de los dispositivos USB-C modernos.
- **Comunicación inteligente y seguridad.**
Con su elegante diseño y su enchufe antipliegues, el USB Flex Charge CC es la opción ideal para cualquiera que exija los más altos estándares de calidad y durabilidad.

Experimenta la conexión perfecta - ¡con Oehlbach!

Características del producto

Categoría de productos	Cable USB
Color	Azul petróleo
Características	EPR - Rango de potencia ampliado (48 V/5 A), Chip e-marker para la seguridad de los dispositivos conectados, Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, 30 años de garantía**, Patente alemana
Max. Ladeleistung	240 W
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
Material del conector	TPE
La longitud del cable	2 m
Enchufe tipo 1	USB Tipo-C
Tipo de señal	Datos
Nivel de calidad	Excellence
La construcción del escudo	1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
Enchufe tipo 2	USB Tipo-C
Blindaje	doblemente
Material de la cubierta exterior	TPE
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
La geometría del cable	Ronda
Tasa de transmisión	480 Mbps

Más imágenes

