



Flex Charge AC | Petrol | 1 m

OEHLBACH Flex Charge AC - Cable USB-C® para carga rápida y transferencia de datos. Compatible con smartphones, tabletas y portátiles - robusto y fiable.

Número de artículo	D1C9578
Peso	0.1kg
Longitud	250mm
Anchura	140mm
Altura	15mm



Descripción del producto

Descubre nuestro **USB Flex Charge AC**: el cable de carga USB definitivo que lleva el rendimiento, la velocidad y la calidad a un nuevo nivel. Este cable USB-A a USB-C de alta calidad impresiona con una funcionalidad excepcional y materiales duraderos.

- **Patente propia:** El enchufe antipliegues especialmente desarrollado y patentado garantiza una mayor durabilidad.
- **Potente fuente de alimentación:** admite carga rápida con hasta 60 W de potencia de carga: ideal para smartphones, tabletas y portátiles
- **Materiales de primera calidad para una máxima fiabilidad:** El conductor interno de **cobre libre de oxígeno (OFC)** garantiza una transmisión de datos sin pérdidas, mientras que la robusta cubierta de **TPE** asegura flexibilidad y durabilidad.
- **Sujeción óptima:** Los **enchufes conectores** garantizan una sujeción perfecta y del 100% en cada toma USB.
- **Fiabilidad de contacto perfecta:** Los enchufes patentados de alta calidad con sus contactos **bañados en oro de 24 quilates** garantizan una fiabilidad de contacto del 100% entre el dispositivo y el enchufe.

Con su elegante diseño y su enchufe antitorsión, el USB Flex Charge AC es la opción ideal para cualquiera que exija los más altos estándares de calidad y durabilidad.

Experimenta la conexión perfecta - ¡con Oehlbach!



Características del producto

Categoría de productos	Cable USB
Color	Azul petróleo
Max. Ladeleistung	60 W
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
Características	Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, 30 años de garantía**, Patente alemana
Material del conector	TPE
Tipo de señal	Datos
Nivel de calidad	Excellence
La construcción del escudo	1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
Enchufe tipo 2	USB Tipo-C
Blindaje	doblemente
La longitud del cable	1 m
Material de la cubierta exterior	TPE
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
Enchufe tipo 1	USB 2.0 Tipo A
La geometría del cable	Ronda
Tasa de transmisión	480 Mbps



Más imágenes

