

## Flex Charge AC | Petrol | 1 m

OEHLBACH Flex Charge AC - Cable USB-C® para carga rápida y transferencia de datos. Compatible con smartphones, tabletas y portátiles - robusto y fiable.

<b>Número de artículo</b>	D1C9578
<b>Peso</b>	0.1kg
<b>Longitud</b>	250mm
<b>Anchura</b>	140mm
<b>Altura</b>	15mm



### Descripción del producto

Descubre nuestro **USB Flex Charge AC**: el cable de carga USB definitivo que lleva el rendimiento, la velocidad y la calidad a un nuevo nivel. Este cable USB-A a USB-C de alta calidad impresiona con una funcionalidad excepcional y materiales duraderos.

- **Patente propia:** El enchufe antipliegues especialmente desarrollado y patentado garantiza una mayor durabilidad.
- **Potente fuente de alimentación:** admite carga rápida con hasta 60 W de potencia de carga: ideal para smartphones, tabletas y portátiles
- **Materiales de primera calidad para una máxima fiabilidad:** El conductor interno de **cobre libre de oxígeno (OFC)** garantiza una transmisión de datos sin pérdidas, mientras que la robusta cubierta de **TPE** asegura flexibilidad y durabilidad.
- **Sujeción óptima:** Los **enchufes conectores** garantizan una sujeción perfecta y del 100% en cada toma USB.
- **Fiabilidad de contacto perfecta:** Los enchufes patentados de alta calidad con sus contactos **bañados en oro de 24 quilates** garantizan una fiabilidad de contacto del 100% entre el dispositivo y el enchufe.

Con su elegante diseño y su enchufe antitorsión, el USB Flex Charge AC es la opción ideal para cualquiera que exija los más altos estándares de calidad y durabilidad.

**Experimenta la conexión perfecta - ¡con Oehlbach!**

## Características del producto

<b>Categoría de productos</b>	Cable USB
<b>Color</b>	Azul petróleo
<b>Max. Ladeleistung</b>	60 W
<b>Material conductor interno</b>	OFC - cobre libre de oxígeno
<b>Características</b>	Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, 30 años de garantía**, Patente alemana
<b>Material del conector</b>	TPE
<b>Tipo de señal</b>	Datos
<b>Nivel de calidad</b>	Excellence
<b>La construcción del escudo</b>	1 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
<b>Enchufe tipo 2</b>	USB Tipo-C
<b>Blindaje</b>	doblemente
<b>La longitud del cable</b>	1 m
<b>Material de la cubierta exterior</b>	TPE
<b>Dirección de la señal</b>	ENTRADA/SALIDA
<b>Enchufe tipo 1</b>	USB 2.0 Tipo A
<b>La geometría del cable</b>	Ronda
<b>Tasa de transmisión</b>	480 Mbps

Más imágenes

