




Flex CC | Petrol | 50 cm

Número de artículo	D1C9565
Peso	0.096kg
Longitud	250mm
Anchura	140mm
Altura	17mm



Descripción del producto

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!



Características del producto

Color	Azul petróleo
Tasa de transmisión	40 Gbps
Características	EPR - Rango de potencia ampliado (48 V/5 A), Chip e-marker para la seguridad de los dispositivos conectados, Compatible con USB 3.2 y USB 2.0, Compatible con Thunderbolt 3 y USB4, Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, 30 años de garantía**, Patente alemana
Max. Ladeleistung	240 W
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
Material del conector	TPE
Blindaje	triple
La construcción del escudo	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
La longitud del cable	50 cm
Enchufe tipo 1	USB Tipo-C
Tipo de señal	Audio, Datos, Video
Nivel de calidad	Excellence
Enchufe tipo 2	USB Tipo-C
Material de la cubierta exterior	TPE
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
La geometría del cable	Ronda



Más imágenes

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

