

## Flex CC | Petrol | 1 m

Número de artículo	D1C9566
Peso	0.122kg
Longitud	250mm
Anchura	140mm
Altura	17mm



### Descripción del producto

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

**Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!**

## Características del producto

<b>Color</b>	Azul petróleo
<b>Tasa de transmisión</b>	40 Gbps
<b>Características</b>	EPR - Rango de potencia ampliado (48 V/5 A), Chip e-marker para la seguridad de los dispositivos conectados, Compatible con USB 3.2 y USB 2.0, Compatible con Thunderbolt 3 y USB4, Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, 30 años de garantía**, Patente alemana
<b>Max. Ladeleistung</b>	240 W
<b>Material conductor interno</b>	OFC - cobre libre de oxígeno
<b>Material del conector</b>	TPE
<b>Blindaje</b>	triple
<b>La construcción del escudo</b>	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
<b>Enchufe tipo 1</b>	USB Tipo-C
<b>Tipo de señal</b>	Audio, Datos, Video
<b>Nivel de calidad</b>	Excellence
<b>Enchufe tipo 2</b>	USB Tipo-C
<b>La longitud del cable</b>	1 m
<b>Material de la cubierta exterior</b>	TPE
<b>Dirección de la señal</b>	ENTRADA/SALIDA
<b>La geometría del cable</b>	Ronda

Más imágenes

