



Fusion Four B | 4.50 m

OEHLBACH Fusion Four B - conector banana para Bi-Wiring, bañado en oro de 24 quilates. Montaje sencillo, conexión segura para altavoces Hi-Fi, receptores AV y.

Número de artículo D1C14229

Peso 3.98kg

Longitud 260mm

Anchura 260mm

Altura 80mm



Descripción del producto

Premontado con conectores de banana "Fusion", este cable de altavoz de dos hilos de alta gama sigue marcando la pauta en cuanto a las características del sonido de alta fidelidad. Ha sido especialmente diseñado para los puristas de la alta fidelidad y ofrece un concepto técnico sofisticado, así como un diseño de producto particularmente único. El material del conductor interno consiste en el cobre HPOCC de alta pureza y absolutamente libre de oxígeno. Este proceso de fabricación único logra transiciones casi monocristalinas dentro del cobre. El diseño del cable se basa en la separación consistente de las rutas de la señal para la gama de frecuencias altas y bajas y logra una calidad de transmisión única. Por ejemplo, 12 filamentos de cobre aislados individualmente fueron envueltos adicionalmente con una lámina de cobre muy delgada. Este concepto único en la construcción de cables requiere una enorme precisión de fabricación con el objetivo principal de lograr una corrección de tiempo entre las frecuencias altas y bajas. Las frecuencias bajas prefieren el conductor interno más masivo, mientras que las frecuencias altas tienden a moverse en la superficie y tienen una mayor velocidad. La combinación del conductor interno y la lámina da como resultado una imagen sonora natural y dinámica no alcanzada hasta ahora.



Características del producto

Sección transversal del cable 4 x 4,0 mm²

Características Contactos chapados en oro de 24kt, Separación coherente de las vías de señalización, Hecho en Alemania, 30 años de garantía**, Cables de altavoces estéreo, Tecnología Alemana

Color Negro

Enchufe tipo 2 4 x enchufe banana

Nivel de calidad State of the Art

Condición de la superficie Contactos chapados en oro de 24 quilates

Enchufe tipo 1 2 x enchufe banana

Tipo de señal Audio

Material del conector Conector de metal

Dirección de la señal FUERA

Categoría de productos Cable de altavoz

Material conductor interno HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno

Material de la cubierta exterior Abrigo de tela

La geometría del cable Ronda

Potencia del amplificador Se recomienda hasta 400 vatios

La longitud del cable 4.50 m



Más imágenes

