

## NF 214 Sub | Rojo | 1 m

Número de artículo D1C20541 **Peso** 0.225kg Longitud 40mm **Anchura** 250mm **Altura** 145mm



## Descripción del producto

¡Cable de subwoofer excelentemente procesado y premontado para conectar subwoofers activos a un sistema de cine en casa! Ideal para conectar un subwoofer activo a un receptor AV. Debido a la gran sección transversal del conductor interno y a la construcción coaxial, este cable de Oehlbach es especialmente adecuado para la transmisión de bajas frecuencias. Además, el conductor interno de cobre libre de oxígeno plateado SPOFC garantiza una reproducción de bajos absolutamente precisa y potente. El eficaz blindaje trenzado de cobre múltiple elimina todas las interferencias de la señal y asegura una calidad de transmisión perfecta. Un enchufe RCA de metal enchapado en oro de 24 quilates asegura una perfecta fiabilidad de contacto y una buena háptica.

## Características del producto

Características Contactos chapados en oro de 24kt, Sección transversal del conductor interno extra grande de 2,5 mm².,

Hecho en Alemania, 30 años de garantía\*\*

**Enchufe tipo 1** 

La construcción del

escudo

Color **Material conductor** 

interno

SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno

2 x trenzado de cobre

**Burdeos** 

Tipo de señal Audio Nivel de calidad Excellence

Material del conector Conector de metal

La longitud del cable 1 m Enchufe tipo 2 Cinch

ENTRADA/SALIDA Dirección de la señal

La geometría del cable Ronda

Blindaje Blindaje múltiple Categoría de productos cable de audio



## Más imágenes



