


Silverline SP-15 | 4 m

Número de artículo D1C330 Peso 0.2kg



Descripción del producto

Cable de altavoz estéreo excelentemente procesado enrollado en una mini bobina. El cable del altavoz es adecuado para una potencia de amplificación de hasta aprox. 150 vatios por canal de amplificación. El uso de cobre OFC plateado y libre de oxígeno como material conductor asegura que este cable de altavoz tenga una imagen de sonido extremadamente clara y real. El enchapado en plata se utiliza para crear una reproducción de alta frecuencia aún mejor. Además, el cable está compuesto por muchos hilos de cobre trenzados ultra finos, de aproximadamente 0,125 mm de sección por cada hilo individual. Debido a este complejo procesamiento, se logra una conductividad y flexibilidad particularmente alta de todo el cable.

Características del producto

Enchufe tipo 1 extremo abierto
Enchufe tipo 2 extremo abierto

Material de la cubierta

exterior

Plásticos

La longitud del cable 4 m

Material conductor interno SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno

Tipo de señal Audio
Nivel de calidad Excellence
Sección transversal del 2 x 1,5 mm²

cable

Características Contenido de plata de 8g / kg, 30 años de garantía**, Cables de altavoces estéreo, Producción

certificada en Europa

Categoría de productosCable de altavozDirección de la señalENTRADA/SALIDA

La geometría del cable Ronda

Potencia del amplificador Se recomienda hasta 150 vatios

Color Transparente



Más imágenes





