CABLE USB TIPO A - TIPO B

Primus AB | 2 m | Negro/Oro

USB 2.0 / 480 Mbps



60,99 € RRP incl. VAT

Número de artículo	**D1C9542**
EAN	**4003635095423**

DESCRIPTION

El cable de datos Oehlbach Primus AB USB 2.0 se ha desarrollado especialmente para aplicaciones que exigen la máxima calidad de audio. Ofrece una conexión de primera clase para dispositivos con puertos USB de tipo B, como amplificadores de audio de gama alta, DAC (convertidores de digital a analógico) y otros componentes de audio de alta calidad. En configuraciones audiófilas en las que la transferencia de datos estable y sin pérdidas es crucial para una reproducción de sonido perfecta, el Primus AB marca la pauta.

El conector USB-A reversible permite un manejo sencillo, mientras que el conductor interno de cobre monocristalino HPOCC libre de oxígeno garantiza una transmisión de señal excepcionalmente pura y precisa. Gracias al triple apantallamiento, la señal permanece libre de interferencias electromagnéticas, algo esencial cuando se transmiten datos de audio de alta resolución.

Los conectores totalmente metálicos recubiertos de oro de 24 quilates garantizan una fiabilidad de contacto óptima para que incluso los matices más pequeños de la señal de audio se transmitan sin pérdidas. La robusta cubierta de tela protege el cable de las influencias mecánicas y garantiza una larga vida útil, ideal para un uso prolongado en configuraciones de audio exigentes.

El Oehlbach Primus AB es la elección perfecta para cualquiera que no quiera comprometer su reproducción de audio y confíe en una conexión de última generación para transmitir música con calidad de estudio.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA


Peso	0.17 kg
Longitud	225 mm
Anchura	140 mm
Altura	20 mm
Categoría de productos	Cable USB, Cable de datos
Material de la cubierta exterior	malla superior
Características	Perfecto para transmisiones de audio, DAC, amplificadores de auriculares externos, etc., Conductor de cobre HPOCC® para una transmisión de señal pura y sin pérdidas, Triple blindaje contra interferencias para una calidad de audio perfecta, Contactos chapados en oro de 24kt, Transmisión de audio, transferencia de señales sin pérdidas, 30 años de garantía**
Enchufe tipo 2	USB 2.0 Tipo-B
Blindaje	triple
La longitud del cable	2 m
Nivel de calidad	State of the Art
La construcción del escudo	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
Tipo de señal	Audio, Datos
Material del conector	Conector de metal
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
Material conductor interno	HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno
Enchufe tipo 1	USB 2.0 Tipo A
La geometría del cable	Ronda
Color	Negro/Oro
Tasa de transmisión	480 Mbps

OTHER VARIANTS

VARIANT	NÚMERO DE ARTÍCULO	EAN	RRP INCL. VAT
Color: Negro/Oro, Longitud: 0.50 m	D1C9540	4003635095409	38,99 €
Color: Negro/Oro, Longitud: 1 m	D1C9541	4003635095416	43,99 €
Color: Negro/Oro, Longitud: 3 m	D1C9543	4003635095430	76,99 €
Color: Negro/Oro, Longitud: 5 m	D1C9544	4003635095447	109,00 €
Color: Negro/Oro, Longitud: 7.50 m	D1C9545	4003635095454	142,00 €
Color: Negro/Oro, Longitud: 10 m	D1C9546	4003635095461	197,00 €

GALLERY




OEHLBACH
STATE OF THE ART
USB 2.0 KABEL TYP A AUF TYP B
USB PRIMUS B
Flexibles Kabel mit Gewebemantel

