CABLE DE AUDIO NF CON CONECTOR XLR

# NF 14 Master X | 75 cm

1 par

**182,00 €** RRP incl. VAT



| | |
|---|---|
| Número de artículo | **D1C2014** |
| EAN | **4003635020142** |

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · SPOFC SILVER PLATED COPPER

## DESCRIPTION

Cable de audio analógico XLR procesado de primera clase para el cableado de sistemas de HiFi o de cine en casa! Gracias a su conductor interior de cobre libre de oxígeno (SPC = cobre plateado), de gran calidad, este cable Oehlbach garantiza una transmisión de señal de gran realismo. La perfecta fiabilidad de los contactos y la buena háptica están garantizadas por los contactos dorados de 24 quilates. Gracias a su robusta y flexible cubierta exterior, el cable puede ser utilizado universalmente y es absolutamente resistente a cualquier tipo de corriente de cubierta. Impresiona con una imagen de sonido cálido, fino y sedoso con muy buena tridimensionalidad y poderosos bajos. Incluso para los requisitos profesionales en el estudio de grabación, el cable de construcción simétrica con enchufes XLR bloqueables es adecuado y garantiza una transmisión de sonido de alta calidad y pura.

**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0.38 kg |
| **Longitud** | 320 mm |
| **Anchura** | 220 mm |
| **Altura** | 40 mm |
| **Características** | Contactos chapados en oro de 24kt, Transmisión de sonido puro y de alta calidad, Resistente a las corrientes de la vaina, La perfecta fiabilidad del contacto, Hecho en Alemania, ensamblaje simétrico, 30 años de garantía** |
| **La longitud del cable** | 75 cm |
| **Enchufe tipo 1** | Acoplador XLR |
| **Color** | Antracita |
| **Material conductor interno** | SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno |
| **La construcción del escudo** | 1 x trenzado de cobre |
| **Condición de la superficie** | Contactos chapados en oro de 24 quilates |
| **Tipo de señal** | Audio |
| **Nivel de calidad** | Excellence |
| **Dirección de la señal** | ENTRADA/SALIDA |
| **Enchufe tipo 2** | XLR |
| **La geometría del cable** | Ronda |
| **Blindaje** | Conductor de blindaje |
| **Categoría de productos** | cable de audio |

## OTHER VARIANTS

| VARIANT | NÚMERO DE ARTÍCULO | EAN | RRP INCL. VAT |
|---|---|---|---|
| Longitud: 50 cm | D1C2013 | 4003635020135 | 177,00 € |
| Longitud: 1 m | D1C2070 | 4003635020708 | 194,00 € |
| Longitud: 1.50 m | D1C2072 | 4003635020722 | 220,00 € |
| Longitud: 1.75 m | D1C2073 | 4003635020739 | 233,00 € |
| Longitud: 2 m | D1C2074 | 4003635020746 | 242,00 € |
| Longitud: 2.50 m | D1C2076 | 4003635020760 | 285,00 € |
| Longitud: 3 m | D1C2078 | 4003635020784 | 323,00 € |
| Longitud: 4 m | D1C2082 | 4003635020821 | 394,00 € |
| Longitud: 5 m | D1C2086 | 4003635020869 | 457,00 € |

## GALLERY






**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com