CABLE DE RED DE STREAMING DE ALTA GAMA CAT 8.1

Stream Primus | 5 m



69,99 € RRP incl. VAT

Número de artículo	**D1C13355**
EAN	**4003635133552**

VIDEOSTREAMING · 24ct GOLD · NETWORK CONNECTION · AUDIOSTREAMING · 100% CONTACT · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN TECHNOLOGY · CAT 8.1 CABLE · MAX. 40GBase-T · RJ-45 TWISTED-PAIR ETHERNET · TWISTED PAIR · 3X SHIELDING · SPOFC SILVER PLATED COPPER

DESCRIPTION

El cable de red más avanzado para las más altas exigencias en juegos, streaming de audio o vídeo, la conexión de reproductores de red HiFi de alta calidad, sistemas NAS y mucho más. Envuelto en una extraordinaria cubierta de tejido flexible, este cable de red Oehlbach Cat 8.1 muestra su máxima clase. Esto continúa sin problemas en el interior con conductores hechos de cobre libre de oxígeno chapado en plata (SPOFC) para el disfrute audiófilo. Con el triple apantallamiento, los conductores del par trenzado están óptimamente protegidos contra las señales espurias y las interferencias. Los contactos del enchufe chapados en oro de 24 quilates garantizan además una fiabilidad de contacto del 100%. Este cable está preparado para una Ethernet de 40 Gbits y deja el camino libre para las más altas exigencias de transmisión de audio y vídeo, así como para el máximo rendimiento en el sector de los juegos. Por último, los conectores RJ-45 garantizan una total compatibilidad con otros componentes de Cat 6, 6A y 5.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA


Peso	0.3 kg
Longitud	225 mm
Anchura	140 mm
Altura	45 mm
Características	Transmisión de vídeo, Contactos chapados en oro de 24kt, Conexión a la red, Transmisión de audio, 100% de confiabilidad de contacto, 30 años de garantía**, Tecnología Alemana, 100% compatible con la baja, Cable CAT 8.1
Enchufe tipo 2	RJ45
Especificaciones del cable	40GBase-T, RJ45 - Par trenzado, Pares Twistet, 1000Base-T, 10Base-T, 25GBase-T, 10GBase-T, 100Base-T
Categoría de productos	Cable de datos
Blindaje	triple
Material conductor interno	SPOFC - cobre plateado libre de oxígeno
Nivel de calidad	State of the Art
Tipo de señal	Audio, Datos, Video
La longitud del cable	5 m
Enchufe tipo 1	RJ-45
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
La construcción del escudo	1 x papel de aluminio + 2 x trenzado de cobre
La geometría del cable	Ronda
Color	Negro/Oro

OTHER VARIANTS

VARIANT	NÚMERO DE ARTÍCULO	EAN	RRP INCL. VAT
Longitud: 0.25 m	D1C13350	4003635133507	29,99 €
Longitud: 0.50 m	D1C13351	4003635133514	32,99 €
Longitud: 1 m	D1C13352	4003635133521	37,99 €
Longitud: 2 m	D1C13353	4003635133538	44,99 €
Longitud: 3 m	D1C13354	4003635133545	54,99 €
Longitud: 7.50 m	D1C13356	4003635133569	99,00 €
Longitud: 10 m	D1C13357	4003635133576	119,00 €
Longitud: 15 m	D1C13358	4003635133583	169,00 €

GALLERY


AUDIO STREAMING
VIDEO STREAMING
3X SHIELDING
SPOFC SILVER PLATED COPPER
CAT 8.1 CABLE


OEHLBACH
7,5 mm
11,5 mm
HIGH END STREAMING & NETZWERK KABEL CAT 8.1
STREAM PRIMUS
AUDIO STREAMING
VIDEO STREAMING
3X SHIELDING
SPOFC
NETWORK CONNECTION
CAT 8.1 CABLE
MAX. 40GBase-T
RJ-45 TWISTED-PAIR ETHERNET






AUDIO STREAMING
VIDEO STREAMING
NETWORK
DC OUT