

## Primus AB | 7.50 m | Negro/Oro

OEHLBACH Primus AB - Cable USB premium para transferencia de datos y carga fiables. Contactos bañados en oro - para PC, impresora y periféricos.

**Número de artículo** D1C9545

**Peso** 0.512kg

**Longitud** 305mm

**Anchura** 140mm

**Altura** 30mm



### Descripción del producto

El cable de datos Oehlbach Primus AB USB 2.0 se ha desarrollado especialmente para aplicaciones que exigen la máxima calidad de audio. Ofrece una conexión de primera clase para dispositivos con puertos USB de tipo B, como amplificadores de audio de gama alta, DAC (convertidores de digital a analógico) y otros componentes de audio de alta calidad. En configuraciones audiófilas en las que la transferencia de datos estable y sin pérdidas es crucial para una reproducción de sonido perfecta, el Primus AB marca la pauta.

El conector USB-A reversible permite un manejo sencillo, mientras que el conductor interno de cobre monocristalino HPOCC libre de oxígeno garantiza una transmisión de señal excepcionalmente pura y precisa. Gracias al triple apantallamiento, la señal permanece libre de interferencias electromagnéticas, algo esencial cuando se transmiten datos de audio de alta resolución.

Los conectores totalmente metálicos recubiertos de oro de 24 quilates garantizan una fiabilidad de contacto óptima para que incluso los matices más pequeños de la señal de audio se transmitan sin pérdidas. La robusta cubierta de tela protege el cable de las influencias mecánicas y garantiza una larga vida útil, ideal para un uso prolongado en configuraciones de audio exigentes.

El Oehlbach Primus AB es la elección perfecta para cualquiera que no quiera comprometer su reproducción de audio y confíe en una conexión de última generación para transmitir música con calidad de estudio.

## Características del producto

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b>           | Cable USB, Cable de datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Material de la cubierta exterior</b> | mallá superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Características</b>                  | Perfecto para transmisiones de audio, DAC, amplificadores de auriculares externos, etc., Conductor de cobre HPOCC® para una transmisión de señal pura y sin pérdidas, Triple blindaje contra interferencias para una calidad de audio perfecta, Contactos chapados en oro de 24kt, Transmisión de audio, 30 años de garantía** |
| <b>Enchufe tipo 2</b>                   | USB 2.0 Tipo-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Blindaje</b>                         | triple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Licencias</b>                        | USB de alta velocidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nivel de calidad</b>                 | State of the Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>La construcción del escudo</b>       | 2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tipo de señal</b>                    | Audio, Datos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>La longitud del cable</b>            | 7.50 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Material del conector</b>            | Conector de metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Dirección de la señal</b>            | ENTRADA/SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Material conductor interno</b>       | HPOCC® - cobre monocristalino libre de oxígeno                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Enchufe tipo 1</b>                   | USB 2.0 Tipo A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>La geometría del cable</b>           | Ronda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Color</b>                            | Negro/Oro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tasa de transmisión</b>              | 480 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Más imágenes

