8K - CABLE HDMI® DE ULTRA ALTA VELOCIDAD

Flex Evolution | 2 m

59,99 € RRP incl. VAT



Número de artículo	**D1C92602**
EAN	**4003635926024**

x.v.Color · HDMI® · OFC · 24ct GOLD · PATENTED BEND PROTECTION PLUG · PVC FREE · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN TECHNOLOGY · VRR · QFT · DYNAMIC HDR · 21:9 CINEMA · HEC · DEEP COLOR · eARC · QMS · 32 CHANNEL AUDIO · ALLM · CEC 2.0 · CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL · HDMI 2.1 CERTIFIED · DOLBY VISION · DSC 1.2 · HDR · 3X SHIELDING · FULLHD · 8K 60 Hz · 4K UHD 120 Hz · 4K 50/60 Hz · 4K-3D · 48 Gbit/s

DESCRIPTION

El cable HDMI® Flex Evolution Ultra High-Speed ofrece una calidad asombrosa en 8K a 50/60 Hz o en 4K hasta 120 Hz. Tiene un tapón de patente registrada especialmente desarrollado con protección integrada contra dobleces. El diseño y las propiedades materiales de este enchufe proporcionan una protección óptima del cable contra la rotura del mismo y, al mismo tiempo, acortan la carcasa del enchufe. El cable no contiene PVC y sólo utiliza TPE (caucho termoplástico). Un conductor de OFC de alta calidad, triple blindaje y tapones chapados en oro de 24 quilates aseguran el acabado perfecto.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	0.192 kg
Longitud	225 mm
Anchura	140 mm
Altura	30 mm
Estándar de transmisión	HDMI® de ultra alta velocidad
Material conductor interno	OFC - cobre libre de oxígeno
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Categoría de productos	Cable HDMI
Características	Contactos chapados en oro de 24kt, tapón antiencogimiento patentado, Libre de PVC, 30 años de garantía**, Tecnología Alemana
Formato de sonido	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
Material del conector	TPE
Características de HDMI	VRR - Tasa de refresco variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dinámico, 21:9 Relación de aspecto del cine, HEC - HDMI con canal Ethernet, Color profundo 30/36/48-bit, eARC - Canal de retorno de audio mejorado, QMS - Quick Media Switching, 32 canales de audio digital, Modo automático de baja latencia, CEC 2.0, HDMI CEC Control automatizado de A/V, Certificación HDMI 2.1, Dolby Vision, Compresión de video DSC 1.2, HDR - Imagen de alto rango dinámico
Enchufe tipo 2	HDMI
Blindaje	triple
La longitud del cable	2 m
Resolución	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
La construcción del escudo	2 x papel de aluminio + 1 x trenzado de cobre
Tasa de transmisión	48 Gbps
Tipo de señal	Audio, Video
Nivel de calidad	Excellence
Material de la cubierta exterior	TPE
Dirección de la señal	ENTRADA/SALIDA
Enchufe tipo 1	HDMI
La geometría del cable	Ronda
Color	Azul petróleo / Antracita

OTHER VARIANTS

VARIANT	NÚMERO DE ARTÍCULO	EAN	RRP INCL. VAT
Longitud: 1 m	D1C92600	4003635926000	39,99 €
Longitud: 1.50 m	D1C92601	4003635926017	49,99 €
Longitud: 3 m	D1C92603	4003635926031	69,99 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY


11 mm
20 mm
13 mm
9 mm
35 mm
8K 60 Hz
4K UHD 120 Hz


GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
3X SHIELDING
OFC OXYGENE FREE COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution


GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de




GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de
GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
OEHLBACH
Flex Evolution - 8K Ultra High Speed HDMI® Kabel




HDMI 2.1
ZERTIFIZIERT



Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com