CÂBLE HDMI ULTRA HAUT DÉBIT

Flex Evolution UHD

Édition 50 ans

59,99 € RRP incl. VAT



Numéro d'article	**D1C92606**
EAN	**4003635926062**

DESCRIPTION

Basé sur notre câble Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® éprouvé, nous vous présentons maintenant l'édition spéciale exclusive pour le 50e anniversaire d'Oehlbach : le câble Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® offre une qualité époustouflante en 8K à 50/60 Hz ou en 4K jusqu'à 120 Hz. Il possède un connecteur breveté spécialement développé avec une protection anti-pliage intégrée. Grâce à sa forme et à la qualité de son matériau, il assure une protection optimale du câble contre la rupture, tout en réduisant la longueur du boîtier de la fiche. Le câble est exempt de PVC et utilise exclusivement du TPE (caoutchouc thermoplastique). Un conducteur OFC de haute qualité, un triple blindage et des connecteurs plaqués or 24 carats assurent une finition parfaite.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com


TECHNICAL DATA

Poids	0.192 kg
Longueur	225 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	30 mm
Norme de transmission	HDMI® à très haut débit
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Catégorie de produits	Câble HDMI
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-pliage breveté, Compatible HDCP, Sans PVC, Design exclusif, Contact fiable, 30 ans de garantie**, Technologie allemande, Brevet allemand
Format audio	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Matériel de connexion	TPE
Caractéristiques HDMI	VRR - Taux de rafraîchissement variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dynamique, High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, eARC - Canal de retour audio amélioré, QMS - Changement rapide de support, 32 canaux audio numériques, Mode automatique à faible latence, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, Certifié HDMI 2.1, Dolby Vision, Compression vidéo DSC 1.2, HDR - Image à haute gamme dynamique

Fiche de type 2	HDMI

Blindage	triple blindage
longueur du câble	2 m
Résolution d'écran	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Couleur	Bordeaux
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
Vitesse de transmission	48 Gbps
Type de connexion	Audio, Vidéo
Niveau de qualité	Excellence
Matériau du câble	TPE
Direction du signal	IN/OUT
Type de prise 1	HDMI
Géométrie des câbles	Rond

GALLERY


GERMAN
PATENT
Flex Evolution mit
patentiertem Knickschutz
Flex Evolution with patented
bend protection
Standard cable
without bend protection
Flexibles Gehäuse
schützt das Kabel
Flexible housing
protects the cable
PATENTED
BEND
PROTECTION
PLUG


HIGH END GAMING
8K
60Hz
ULTRA HD
4K
120Hz
ULTRA HD
3X
SHIELDING
OFC
COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution