

## Flex Evolution UHD

Pour son 50e anniversaire, Oehlbach présente le câble Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®. Il supporte 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz et offre une protection optimale contre la rupture de câble grâce à son connecteur breveté et sa protection anti-pl

Numéro d'articleD1C92606Poids0.192kgLongueur30mmLargeur140mmHauteur225mm



## Description du produit

Basé sur notre câble Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® éprouvé, nous vous présentons maintenant l'édition spéciale exclusive pour le 50e anniversaire d'Oehlbach : le câble Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® offre une qualité époustouflante en 8K à 50/60 Hz ou en 4K jusqu'à 120 Hz. Il possède un connecteur breveté spécialement développé avec une protection anti-pliage intégrée. Grâce à sa forme et à la qualité de son matériau, il assure une protection optimale du câble contre la rupture, tout en réduisant la longueur du boîtier de la fiche. Le câble est exempt de PVC et utilise exclusivement du TPE (caoutchouc thermoplastique). Un conducteur OFC de haute qualité, un triple blindage et des connecteurs plaqués or 24 carats assurent une finition parfaite.



## Caractéristiques du produit

Lizenzen HDMI ultra haut débit, x.v.Color - Espace couleur supplémentaire, HDMI, HDMI ultra haut débit

Norme de transmission HDMI® à très haut débit

Matériau du

OFC - cuivre sans oxygène

conducteur intérieur

4K - 120Hz, 4K, 8K

Catégorie de

Câble HDMI

produits

4K/8K

Caractéristiques

Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-pliage breveté, Compatible HDCP, Sans PVC, Design exclusif, Contact

fiable, 30 ans de garantie\*\*, Technologie allemande, Brevet allemand

Format audio

DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos

Matériel de

connexion Caractéristiques

**HDMI** 

VRR - Taux de rafraîchissement variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dynamique, High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, eARC - Canal de retour audio amélioré, QMS - Changement rapide de support, 32 canaux audio numériques, Mode automatique à faible latence, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, Certifié HDMI 2.1, Dolby Vision, Compression vidéo

DSC 1.2, HDR - Image à haute gamme dynamique

Fiche de type 2

**HDMI** 

**Blindage** 

triple blindage

longueur du câble

Résolution d'écran

1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz

Couleur

Bordeaux

Construction de

blindage

2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre

Vitesse de

transmission

48 Gbps

Type de connexion

Audio, Vidéo Niveau de qualité Excellence

Matériau du câble Direction du signal Type de prise 1

IN/OUT **HDMI** 

TPE

Géométrie des câbles

Rond



## Plus d'images





