



## Flex Charge AC | Petrol | 1 m

OEHLBACH Flex Charge AC - Câble USB-C® pour charge rapide et transfert de données. Compatible smartphones, tablettes et notebooks - robuste et fiable.

<b>Numéro d'article</b>	D1C9578
<b>Poids</b>	0.1kg
<b>Longueur</b>	250mm
<b>Largeur</b>	140mm
<b>Hauteur</b>	15mm



### Description du produit

Découvrez notre **USB Flex Charge AC** - le nec plus ultra des câbles de charge USB, qui porte la puissance, la vitesse et la qualité à un niveau supérieur. Ce câble USB-A vers USB-C de qualité supérieure offre des fonctionnalités exceptionnelles et des matériaux durables.

- **Propre brevet** : la fiche anti-plis spécialement développée et brevetée garantit une plus grande longévité.
- **Alimentation puissante** : prend en charge la charge rapide avec une puissance de charge jusqu'à 60 W - idéal pour les smartphones, tablettes, ordinateurs portables
- **Des matériaux de première qualité pour une fiabilité maximale** : le conducteur interne en **cuivre sans oxygène (OFC)** garantit un transfert de données sans perte, tandis que la robuste gaine en **TPE** assure flexibilité et longévité.
- **Un maintien optimal** : Le **socle de connexion** garantit un maintien parfait et à 100 % dans chaque prise USB.
- **Parfaite sécurité de contact** : les fiches brevetées de haute qualité assurent 100% de sécurité de contact entre l'appareil et la fiche grâce à leurs contacts plaqués or **24kt**.

Avec son design élégant et sa fiche antiflambage, l'USB Flex Charge AC est le choix idéal pour ceux qui exigent le meilleur en termes de qualité et de longévité.

**Expérimentez la connexion parfaite - avec Oehlbach!**



## Caractéristiques du produit

<b>Catégorie de produits</b>	Câble USB
<b>Couleur</b>	Bleu pétrole
<b>Max. Ladeleistung</b>	60 W
<b>Matériau du conducteur intérieur</b>	OFC – cuivre sans oxygène
<b>Caractéristiques</b>	Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-piage breveté, 30 ans de garantie**, Brevet allemand
<b>Matériel de connexion</b>	TPE
<b>Type de connexion</b>	Données
<b>Niveau de qualité</b>	Excellence
<b>Construction de blindage</b>	1 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
<b>Fiche de type 2</b>	USB de type C
<b>Blindage</b>	double blindage
<b>longueur du câble</b>	1 m
<b>Matériau du câble</b>	TPE
<b>Direction du signal</b>	IN/OUT
<b>Type de prise 1</b>	USB 2.0 Type A
<b>Géométrie des câbles</b>	Rond
<b>Vitesse de transmission</b>	480 Mbps



Plus d'images

