

Pulse CC | anthracite | 2 m

Numéro d'articleD1C9369Poids0.155kgLongueur225mmLargeur140mmHauteur20mm



Description du produit

Découvrez notre **USB Pulse CC** - le câble USB TYPE-C® optimal qui porte la performance, la vitesse et la qualité à un nouveau niveau. Ce câble USB-C vers USB-C de haute qualité convainc par sa fonctionnalité impeccable et ses matériaux durables.

- Transfert de données ultra-rapide: Avec une excellente vitesse de transfert allant jusqu'à 20 Gbps (à 2 m et 3 m) et 40 Gbps (à 50 cm et 1 m), l'USB Pulse CC assure un transfert de données ultra-rapide. Parfait pour les tâches exigeantes comme la transmission de vidéos 8K via DisplayPort 1.4 alt mode.
- Alimentation puissante : prend en charge la charge ultra-rapide jusqu'à 240 W de puissance de charge grâce à Power Delivery 3.1 idéal pour les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et autres appareils USB-C.
- Des matériaux de haute qualité pour une fiabilité maximale : le conducteur interne en cuivre sans oxygène (OFC) garantit un transfert de données sans perte, tandis que la robuste gaine en TPE assure flexibilité et longévité.
- Communication et sécurité intelligentes : permet, grâce à la puce eMarker intégrée, d'identifier avec précision l'intensité du courant, la vitesse de transfert des données et les spécifications du câble protège les appareils contre les surintensités et la surchauffe et optimise les performances des appareils USB-C modernes.
- **Polyvalent** : parfait pour l'alimentation électrique et le transfert de données, par exemple dans le bureau à domicile, ainsi que pour le chargement rapide d'une multitude d'appareils avec port USB-C.

Avec son design élégant en **anthracite** et ses longueurs pratiques, l'USB Pulse CC est le choix idéal pour tous ceux qui ont des exigences de qualité et de durabilité.

Expérimentez la connexion parfaite - avec Oehlbach!



Caractéristiques du produit

Catégorie de produits Câble USB, Câble de données

Caractéristiques support vidéo jusqu'à 8K, EPR - Extended Power Range (48V/5A), puce E-Marker pour la sécurité des

appareils connectés, Rétrocompatibilité avec USB 3.2 et USB 2.0, Compatible Thunderbolt 3 et USB4,

Contacts plaqués or 24kt, Aluminium anodisé haut de gamme, 30 ans de garantie**

Max. Ladeleistung 240 W

Matériau du OFC – cuivre sans oxygène

conducteur intérieur

4K/8K 4K, 8K
Couleur Anthracite
Blindage triple blindage

longueur du câble2 mVitesse de20 Gbps

transmission

Niveau de qualité Performance

Construction de

2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre

blindage

Type de prise 1 USB de type C

Type de connexion Audio, Données, Vidéo

Matériel de

Fiche entièrement en métal massif

connexion

Fiche de type 2 USB de type C

Matériau du câbleTPEDirection du signalIN/OUTGéométrie des câblesRond



Plus d'images

