




Pulse AC | anthracite | 50 cm

OEHLBACH Pulse AC - Câble USB-C® pour charge rapide et transfert de données.
Compatible smartphones, tablettes et notebooks - robuste et fiable.

| | |
|-------------------------|---------|
| Numéro d'article | D1C9371 |
| Poids | 0.089kg |
| Longueur | 225mm |
| Largeur | 140mm |
| Hauteur | 15mm |



Description du produit

Découvrez notre **USB Pulse AC** - le câble USB optimal qui porte la performance, la vitesse et la qualité à un niveau supérieur. Ce câble USB-A vers USB-C de haute qualité convainc par sa fonctionnalité impeccable et ses matériaux durables.

- **Des matériaux de haute qualité pour une fiabilité maximale** : le conducteur interne en **cuivre sans oxygène (OFC)** garantit un transfert de données sans perte, tandis que la robuste gaine en **TPE** assure flexibilité et longévité.
- **Vaste compatibilité** : Conçu et testé selon la norme USB officielle, le câble est entièrement **compatible en aval** avec les anciennes versions USB.
- **Polyvalent** : parfaitement adapté à l'alimentation et au transfert de données jusqu'à 10Gbps, ainsi qu'à la recharge d'une multitude d'appareils.
- **Un maintien optimal** : Le **socle de connexion** garantit un maintien parfait et à 100 % dans chaque prise USB.
- **Parfaite sécurité de contact** : les connecteurs métalliques de haute qualité assurent 100% de sécurité de contact entre l'appareil et le connecteur grâce à leurs contacts plaqués or **24kt**.

Avec son design élégant en **anthracite** et ses longueurs pratiques, l'USB Pulse AC est le choix idéal pour tous ceux qui ont des exigences de qualité et de durabilité.



Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de produits | Câble USB, Câble de données |
| Construction de blindage | 2x feuille d'aluminium |
| Max. Ladeleistung | 60 W |
| Matériau du conducteur intérieur | OFC – cuivre sans oxygène |
| Caractéristiques | Contacts plaqués or 24kt, Aluminium anodisé haut de gamme, 30 ans de garantie** |
| Vitesse de transmission | 10 Gbps |
| Couleur | Anthracite |
| Niveau de qualité | Performance |
| Type de prise 1 | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| longueur du câble | 50 cm |
| Type de connexion | Données |
| Matériel de connexion | Fiche entièrement en métal massif |
| Fiche de type 2 | USB de type C |
| Blindage | double blindage |
| Matériau du câble | TPE |
| Direction du signal | IN/OUT |
| Géométrie des câbles | Rond |



Plus d'images

