



Flex CC | Petrol | 50 cm

OEHLBACH Flex CC - Câble USB-C® pour charge rapide et transfert de données. Compatible smartphones, tablettes et notebooks - robuste et fiable.

Numéro d'article	D1C9565
Poids	0.096kg
Longueur	250mm
Largeur	140mm
Hauteur	17mm



Description du produit

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!



Caractéristiques du produit

Couleur	Bleu pétrole
Vitesse de transmission	40 Gbps
Caractéristiques	EPR - Extended Power Range (48V/5A), puce E-Marker pour la sécurité des appareils connectés, Rétrocompatibilité avec USB 3.2 et USB 2.0, Compatible Thunderbolt 3 et USB4, Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-pliage breveté, 30 ans de garantie**, Brevet allemand
Max. Ladeleistung	240 W
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Matériel de connexion	TPE
Blindage	triple blindage
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
longueur du câble	50 cm
Type de prise 1	USB de type C
Type de connexion	Audio, Données, Vidéo
Niveau de qualité	Excellence
Fiche de type 2	USB de type C
Matériau du câble	TPE
Direction du signal	IN/OUT
Géométrie des câbles	Rond



Plus d'images

