USB TYPE-C® KABEL

Flex CC | Petrol | 50 cm

Bis zu 40 Gbps (längenabhängig) / 240 W



49,99 € RRP incl. VAT

Numéro d'article	**D1C9565**
EAN	**4003635095652**

24ct GOLD · PATENTED BEND PROTECTION PLUG · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN PATENT · OFC OXYGENE FREE COPPER · 3X SHIELDING

DESCRIPTION

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent**: Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit**: Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit**: Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung**: Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit**: Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Poids	0.096 kg
Longueur	250 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	17 mm
Couleur	Bleu pétrole
Vitesse de transmission	40 Gbps
Caractéristiques	EPR - Extended Power Range (48V/5A), puce E-Marker pour la sécurité des appareils connectés, Rétrocompatibilité avec USB 3.2 et USB 2.0, Compatible Thunderbolt 3 et USB4, Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-pliage breveté, 30 ans de garantie**, Brevet allemand
Max. Ladeleistung	240 W
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Matériel de connexion	TPE
Blindage	triple blindage
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
longueur du câble	50 cm
Type de prise 1	USB de type C
Type de connexion	Audio, Données, Vidéo
Niveau de qualité	Excellence
Fiche de type 2	USB de type C
Matériau du câble	TPE
Direction du signal	IN/OUT
Géométrie des câbles	Rond

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN	RRP INCL. VAT
Couleur: Petrol, Longueur: 1 m	D1C9566	4003635095669	59,99 €
Couleur: Petrol, Longueur: 2 m	D1C9567	4003635095676	69,99 €
Couleur: Petrol, Longueur: 3 m	D1C9568	4003635095683	79,99 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY









Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com