

## Flex CC | Petrol | 2 m

OEHLBACH Flex CC - Câble USB-C® pour charge rapide et transfert de données.  
Compatible smartphones, tablettes et notebooks - robuste et fiable.

<b>Numéro d'article</b>	D1C9567
<b>Poids</b>	0.162kg
<b>Longueur</b>	250mm
<b>Largeur</b>	140mm
<b>Hauteur</b>	22mm



### Description du produit

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

**Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!**

## Caractéristiques du produit

<b>Couleur</b>	Bleu pétrole
<b>Caractéristiques</b>	support vidéo jusqu'à 8K, EPR - Extended Power Range (48V/5A), puce E-Marker pour la sécurité des appareils connectés, Rétrocompatibilité avec USB 3.2 et USB 2.0, Compatible Thunderbolt 3 et USB4, Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-plier breveté, 30 ans de garantie**, Brevet allemand
<b>Max. Ladeleistung</b>	240 W
<b>Matériau du conducteur intérieur</b>	OFC – cuivre sans oxygène
<b>Matériel de connexion</b>	TPE
<b>Blindage</b>	triple blindage
<b>longueur du câble</b>	2 m
<b>Vitesse de transmission</b>	20 Gbps
<b>Construction de blindage</b>	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
<b>Type de prise 1</b>	USB de type C
<b>Type de connexion</b>	Audio, Données, Vidéo
<b>Niveau de qualité</b>	Excellence
<b>Fiche de type 2</b>	USB de type C
<b>Matériau du câble</b>	TPE
<b>Direction du signal</b>	IN/OUT
<b>Géométrie des câbles</b>	Rond

Plus d'images

