




Primus CC | 0.50 m | Noir/Or

| | |
|-------------------------|---------|
| Numéro d'article | D1C9530 |
| Poids | 0.099kg |
| Longueur | 140mm |
| Largeur | 225mm |
| Hauteur | 15mm |



Description du produit

Une fois que l'on a fait l'expérience des nombreux avantages d'une connexion USB-C®, comme la vitesse élevée des transferts de données, la puissance en watts de l'alimentation électrique ou la polyvalence de telles connexions, on ne peut plus s'en passer. Oehlbach a encore une fois rendu hommage à l'USB-C® et a développé avec le Primus CC un câble à la pointe de la technologie qui exploite pleinement le standard. Il fournit des vitesses de données de 20 Gbit/s et une puissance de charge allant jusqu'à 60 watts. Le Primus CC mise systématiquement sur une transmission sans perte et sur une qualité maximale de tous les composants. Cela commence par le conducteur interne HPOCC monocristallin et sans oxygène, se poursuit par un triple blindage et une gaine en tissu flexible et durable et se termine par les connecteurs entièrement métalliques plaqués or 24 carats avec une sécurité de contact à 100 %, qui reste intacte même avec les smartphones dans leur boîtier de protection grâce à notre socle de connexion intelligent.



Caractéristiques du produit

| | |
|---|--|
| Catégorie de produits | Câble USB, Câble de données |
| Matériau du câble | Gaine en tissu de haute qualité |
| Caractéristiques | Parfait pour les transmissions audio, les DAC, les amplificateurs de casque externes, etc., Conducteurs en cuivre HPOCC® pour une transmission pure et sans perte du signal, Triple blindage contre les interférences pour une qualité audio parfaite, Contacts plaqués or 24kt, Streaming audio, 30 ans de garantie** |
| Max. Ladeleistung | 60 W |
| Blindage | triple blindage |
| Vitesse de transmission | 20 Gbps |
| Niveau de qualité | State of the Art |
| Construction de blindage | 2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre |
| longueur du câble | 50 cm |
| Type de prise 1 | USB de type C |
| Type de connexion | Audio, Données |
| Matériel de connexion | Fiche entièrement en métal massif |
| Fiche de type 2 | USB de type C |
| Direction du signal | IN/OUT |
| Matériau du conducteur intérieur | HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène |
| Géométrie des câbles | Rond |
| Couleur | Noir/Or |
| Lizenzen | SuperSpeed+ USB 20Gbs |



Plus d'images

