CÂBLE USB TYPE A - TYPE B

Primus AB | 2 m | Noir/Or

USB 2.0 / 480 Mbps



60,99 € RRP incl. VAT

Numéro d'article	**D1C9542**
EAN	**4003635095423**

DESCRIPTION

Le câble de données USB 2.0 Primus AB d'Oehlbach a été spécialement conçu pour les applications exigeant la meilleure qualité audio. Il offre une connexion de première classe pour les appareils équipés de connecteurs USB de type B, tels que les amplificateurs audio haut de gamme, les DAC (convertisseurs numériques-analogiques) et autres composants audio de haute qualité. Dans les configurations audiophiles, où les transferts de données stables et sans perte sont essentiels pour une reproduction sonore parfaite, le Primus AB est une référence.

Le connecteur USB-A réversible permet une manipulation aisée, tandis que le conducteur interne en cuivre HPOCC monocristallin et exempt d'oxygène assure une transmission du signal exceptionnellement pure et précise. Grâce au triple blindage, le signal reste exempt de perturbations électromagnétiques, ce qui est indispensable pour la transmission de données audio à haute résolution.

Les connecteurs entièrement métalliques recouverts d'or 24 carats garantissent une sécurité de contact optimale, de sorte que même les plus petites nuances du signal audio sont transmises sans perte. La gaine en tissu robuste protège le câble contre les influences mécaniques et lui assure une longue durée de vie - idéal pour une utilisation durable dans des configurations audio exigeantes.

Le Primus AB d'Oehlbach est le choix parfait pour tous ceux qui ne veulent pas faire de compromis dans leur reproduction audio et qui font confiance à une connexion state-of-the-art pour la transmission de musique en qualité studio.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Poids	0.17 kg
Longueur	225 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	20 mm
Catégorie de produits	Câble USB, Câble de données
Matériau du câble	Gaine en tissu de haute qualité
Caractéristiques	Parfait pour les transmissions audio, les DAC, les amplificateurs de casque externes, etc., Conducteurs en cuivre HPOCC® pour une transmission pure et sans perte du signal, Triple blindage contre les interférences pour une qualité audio parfaite, Contacts plaqués or 24kt, Streaming audio, Retransmission sans perte des signaux, 30 ans de garantie**
Fiche de type 2	USB-B
Blindage	triple blindage
longueur du câble	2 m
Niveau de qualité	State of the Art
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
Type de connexion	Audio, Données
Matériel de connexion	Fiche entièrement en métal massif
Direction du signal	IN/OUT
Matériau du conducteur intérieur	HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène
Type de prise 1	USB 2.0 Type A
Géométrie des câbles	Rond
Couleur	Noir/Or
Vitesse de transmission	480 Mbps


OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN	RRP INCL. VAT
Couleur: Noir/Or, Longueur: 0.50 m	D1C9540	4003635095409	38,99 €
Couleur: Noir/Or, Longueur: 1 m	D1C9541	4003635095416	43,99 €
Couleur: Noir/Or, Longueur: 3 m	D1C9543	4003635095430	76,99 €
Couleur: Noir/Or, Longueur: 5 m	D1C9544	4003635095447	109,00 €
Couleur: Noir/Or, Longueur: 7.50 m	D1C9545	4003635095454	142,00 €
Couleur: Noir/Or, Longueur: 10 m	D1C9546	4003635095461	197,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY




OEHLBACH
STATE OF THE ART
USB 2.0 KABEL TYP A AUF TYP B
USB PRIMUS B
Flexibles Kabel mit Gewebemantel

