CÂBLE USB TYPE A - TYPE B

# Primus AB | 3 m | Noir/Or

USB 2.0 / 480 Mbps



**76,99 €** RRP incl. VAT

| | |
|---|---|
| Numéro d'article | **D1C9543** |
| EAN | **4003635095430** |

## DESCRIPTION

Le câble de données USB 2.0 Primus AB d'Oehlbach a été spécialement conçu pour les applications exigeant la meilleure qualité audio. Il offre une connexion de première classe pour les appareils équipés de connecteurs USB de type B, tels que les amplificateurs audio haut de gamme, les DAC (convertisseurs numériques-analogiques) et autres composants audio de haute qualité. Dans les configurations audiophiles, où les transferts de données stables et sans perte sont essentiels pour une reproduction sonore parfaite, le Primus AB est une référence.

Le connecteur USB-A réversible permet une manipulation aisée, tandis que le conducteur interne en cuivre HPOCC monocristallin et exempt d'oxygène assure une transmission du signal exceptionnellement pure et précise. Grâce au triple blindage, le signal reste exempt de perturbations électromagnétiques, ce qui est indispensable pour la transmission de données audio à haute résolution.

Les connecteurs entièrement métalliques recouverts d'or 24 carats garantissent une sécurité de contact optimale, de sorte que même les plus petites nuances du signal audio sont transmises sans perte. La gaine en tissu robuste protège le câble contre les influences mécaniques et lui assure une longue durée de vie - idéal pour une utilisation durable dans des configurations audio exigeantes.

Le Primus AB d'Oehlbach est le choix parfait pour tous ceux qui ne veulent pas faire de compromis dans leur reproduction audio et qui font confiance à une connexion state-of-the-art pour la transmission de musique en qualité studio.

**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Poids** | 0.227 kg |
| **Longueur** | 225 mm |
| **Largeur** | 140 mm |
| **Hauteur** | 30 mm |
| **Catégorie de produits** | Câble USB, Câble de données |
| **Matériau du câble** | Gaine en tissu de haute qualité |
| **Caractéristiques** | Parfait pour les transmissions audio, les DAC, les amplificateurs de casque externes, etc., Conducteurs en cuivre HPOCC® pour une transmission pure et sans perte du signal, Triple blindage contre les interférences pour une qualité audio parfaite, Contacts plaqués or 24kt, Streaming audio, 30 ans de garantie** |
| **Fiche de type 2** | USB-B |
| **Blindage** | triple blindage |
| **Niveau de qualité** | State of the Art |
| **Construction de blindage** | 2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre |
| **Type de connexion** | Audio, Données |
| **longueur du câble** | 3 m |
| **Matériel de connexion** | Fiche entièrement en métal massif |
| **Direction du signal** | IN/OUT |
| **Matériau du conducteur intérieur** | HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène |
| **Type de prise 1** | USB 2.0 Type A |
| **Géométrie des câbles** | Rond |
| **Couleur** | Noir/Or |
| **Vitesse de transmission** | 480 Mbps |

## OTHER VARIANTS

| VARIANT | NUMÉRO D'ARTICLE | EAN | RRP INCL. VAT |
|---|---|---|---|
| Couleur: Noir/Or, Longueur: 0.50 m | D1C9540 | 4003635095409 | 38,99 € |
| Couleur: Noir/Or, Longueur: 1 m | D1C9541 | 4003635095416 | 43,99 € |
| Couleur: Noir/Or, Longueur: 2 m | D1C9542 | 4003635095423 | 60,99 € |
| Couleur: Noir/Or, Longueur: 5 m | D1C9544 | 4003635095447 | 109,00 € |
| Couleur: Noir/Or, Longueur: 7.50 m | D1C9545 | 4003635095454 | 142,00 € |
| Couleur: Noir/Or, Longueur: 10 m | D1C9546 | 4003635095461 | 197,00 € |

## GALLERY


OEHLBACH
STATE OF THE ART
USB 2.0 KABEL TYP A AUF TYP B
USB PRIMUS B
Flexibles Kabel mit Gewebemantel

