

Series 1 X | 50 cm

Numéro d'articleD1C13130Poids0.45kgLongueur70mmLargeur320mmHauteur220mm



Description du produit

Câble audio analogique de qualité supérieure à la disposition symétrique et triple blindage efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma! Grâce au conducteur interne plaqué argent fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach offre un son spatial et extrêmement dynamique. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Rien n'entravera la mise en œuvre de ces câbles, puisqu'ils vous sont fournis préconfectionnés avec des connecteurs verrouillables XLR.

Caractéristiques du produit

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, Made in Germany, Câble symétrique, 30 ans de

garantie**

Couleur Bleu

Impédance caractéristique 110 Ohm / 1 MHz

Matériel de connexion Fiche entièrement en métal massif

Blindage triple blindage
Niveau de qualité State of the Art
capacité 45 pF/m

État de surface Contacts plaqués or 24 carats

Construction de blindage 2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre

longueur du câble50 cmType de connexionAudio

Type de prise 1 Connecteur femelle XLR

Direction du signal IN/OUT

Matériau du conducteur HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène

intérieur

Géométrie des câbles Rond

Fiche de type 2 Connecteur XLR Catégorie de produits câble audio



Plus d'images









