CÂBLE DE PORT D'AFFICHAGE DP-MINI

Impact Plus M2 | 2 m



59,99 € RRP incl. VAT

Numéro d'article	**D1C9254**
EAN	**4003635092545**

DESCRIPTION

Des composants de grande qualité, comme les conducteurs internes en cuivre exempt d´oxygène et le triple blindage, sont les garants d´une transmission de signaux sans parasite entre deux appareils dotés d´un connecteur Mini Displayport. Ce câble très souple et à la fois résistant avec sa gaine en plastique offre des taux de transfert de données pouvant atteindre 25,92 GBits/s et une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels. Grâce aux contacts plaqués or 24 carats et un connecteur robuste en plastique avec un revêtement métallique, l´Impact Plus M2 offre une exceptionnelle sécurité de contact et une grande stabilité du signal.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Poids	0.15 kg
Longueur	250 mm
Largeur	145 mm
Hauteur	55 mm
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, Norme VESA, Résolution jusqu´à 5K (5120x2880), Contact fiable, Transmission de données 25,92 GBits/s / 810 Mhz, Supporte HDCP et DPCP, 30 ans de garantie**
Catégorie de produits	Câble de données
Fiche de type 2	Mini DisplayPort
Couleur	Noir
Blindage	triple blindage
longueur du câble	2 m
État de surface	Contacts plaqués or 24 carats
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
Type de connexion	Données
Niveau de qualité	Excellence
Direction du signal	IN/OUT
Type de prise 1	Mini port d'affichage

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN	RRP INCL. VAT
Longueur: 1 m	D1C9253	4003635092538	49,99 €

GALLERY





