

Twin Mix Two B | 2 m

Numéro d'article D1C10736

 Poids
 1kg

 Longueur
 70mm

 Largeur
 220mm

 Hauteur
 320mm



Description du produit

Excellent câble stéréo pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d'Oehlbach afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 600 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPOFC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pause très souple et flexible.

Caractéristiques du produit

Puissance de l'amplificateur Pour des performances d'amplification jusqu'à 600 watts

Matériau du conducteur intérieur OFC - cuivre sans oxygène, SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Made in Germany, 30 ans de garantie**

Matériau du câbleplastiquelongueur du câble2 m

Coupe transversale du câble 2 x 6,0 mm²

Couleur Clair comme du cristal

État de surface Contacts plaqués or 24 carats

Type de prise 1 2 x fiche banane

Type de connexion Audio
Niveau de qualité Excellence
Fiche de type 2 2 x fiche banane

Matériel de connexion Fiche entièrement en métal massif

Catégorie de produits Câble de haut-parleur

Direction du signalIN/OUTGéométrie des câblesRond



Plus d'images

