8K - CÂBLE HDMI® ULTRA HAUT DÉBIT

Flex Evolution | 1.50 m



49,99 € RRP incl. VAT

Numéro d'article	**D1C92601**
EAN	**4003635926017**

x.v.Color · HDMI · OFC · 24ct GOLD · PATENTED BEND PROTECTION PLUG · PVC FREE · 30 YEAR GUARANTEE · GERMAN TECHNOLOGY · VRR · QFT · DYNAMIC HDR · 21:9 CINEMA · HEC · DEEP COLOR · eARC · QMS · 32 CHANNEL AUDIO · ALLM · CEC 2.0 · CEC CONSUMER ELECTRONICS CONTROL · HDMI 2.1 CERTIFIED · DOLBY VISION · DSC 1.2 · HDR · 3X SHIELDING · FULLHD · 8K 60 Hz · 4K UHD 120 Hz · 4K 50/60 Hz · 4K-3D · 48 Gbit/s

DESCRIPTION

Le câble Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® offre une qualité étonnante en 8K à 50/60 Hz ou 4K jusqu'à 120 Hz. Il dispose d'un bouchon de brevet déposé spécialement développé avec une protection intégrée contre le pliage. La conception et les propriétés des matériaux de cette fiche assurent une protection optimale du câble contre les ruptures de câble tout en raccourcissant le boîtier de la fiche. Le câble est exempt de PVC et n'utilise que du TPE (caoutchouc thermoplastique). Un conducteur OFC de haute qualité, un triple blindage et des fiches plaquées or 24 carats assurent une finition parfaite.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Poids	0.185 kg
Longueur	225 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	25 mm
Norme de transmission	HDMI® à très haut débit
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Catégorie de produits	Câble HDMI
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-pliage breveté, Sans PVC, 30 ans de garantie**, Technologie allemande
Format audio	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos
Matériel de connexion	TPE
Caractéristiques HDMI	VRR - Taux de rafraîchissement variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dynamique, High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, eARC - Canal de retour audio amélioré, QMS - Changement rapide de support, 32 canaux audio numériques, Mode automatique à faible latence, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, Certifié HDMI 2.1, Dolby Vision, Compression vidéo DSC 1.2, HDR - Image à haute gamme dynamique
Fiche de type 2	HDMI
Blindage	triple blindage
Résolution d'écran	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre
Vitesse de transmission	48 Gbps
Type de connexion	Audio, Vidéo
Niveau de qualité	Excellence
Matériau du câble	TPE
Direction du signal	IN/OUT
Type de prise 1	HDMI
longueur du câble	1.50 m
Géométrie des câbles	Rond
Couleur	Bleu pétrole / Anthracite

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN	RRP INCL. VAT
Longueur: 1 m	D1C92600	4003635926000	39,99 €
Longueur: 2 m	D1C92602	4003635926024	59,99 €
Longueur: 3 m	D1C92603	4003635926031	69,99 €

GALLERY


11 mm
20 mm
13 mm
9 mm
35 mm
8K 60 Hz
4K UHD 120 Hz


GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
3X SHIELDING
OFC OXYGENE FREE COPPER
OEHLBACH
8K Ultra High Speed HDMI® Kabel
Flex Evolution


GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de




GERMAN PATENT
PATENTED BEND PROTECTION PLUG


Highlight
www.lite-magazin.de
GERMAN PATENT


HIGH END GAMING
8K 60Hz ULTRA HD
4K 120Hz ULTRA HD
OEHLBACH
Flex Evolution - 8K Ultra High Speed HDMI® Kabel




HDMI 2.1
ZERTIFIZIERT



Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com