


Flex Evolution | 1.50 m

Ultra High-Speed HDMI Kabel mit 8K@60Hz & 4K@120Hz ? Patentierter Knickschutz ? Gaming-optimiert ? PVC-frei ? Jetzt bestellen für brillante Bildqualität!

Numéro d'articleD1C92601Poids0.185kgLongueur25mmLargeur140mmHauteur225mm



Description du produit

Le câble Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® offre une qualité étonnante en 8K à 50/60 Hz ou 4K jusqu'à 120 Hz. Il dispose d'un bouchon de brevet déposé spécialement développé avec une protection intégrée contre le pliage. La conception et les propriétés des matériaux de cette fiche assurent une protection optimale du câble contre les ruptures de câble tout en raccourcissant le boîtier de la fiche. Le câble est exempt de PVC et n'utilise que du TPE (caoutchouc thermoplastique). Un conducteur OFC de haute qualité, un triple blindage et des fiches plaquées or 24 carats assurent une finition parfaite.



Caractéristiques du produit

Lizenzen HDMI ultra haut débit, x.v.Color - Espace couleur supplémentaire, HDMI, HDMI ultra haut débit

Norme de

HDMI® à très haut débit

transmission Matériau du

. . .

4K - 120Hz, 4K, 8K

conducteur intérieur OFC – cuivre sans oxygène

Catégorie de

Caractéristiques

Câble HDMI

produits

4K/8K

Contacts plaqués or 24kt, bouchon anti-pliage breveté, Sans PVC, 30 ans de garantie**, Technologie

allemande

Format audio DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Atmos

Matériel de connexion

TPF

Caractéristiques

HDMI

VRR - Taux de rafraîchissement variable, QFT - Quick Frame Transport, HDR dynamique, High-Speed-HDMI®-cable, HEC - HDMI® avec canal Ethernet, Deep Color 30/36/48 bits, eARC - Canal de retour audio amélioré, QMS - Changement rapide de support, 32 canaux audio numériques, Mode automatique à faible latence, CEC 2.0, HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé, Certifié HDMI 2.1, Dolby Vision, Compression vidéo

DSC 1.2, HDR - Image à haute gamme dynamique

Fiche de type 2

HDMI

Blindage triple blindage

Résolution d'écran 1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz

Construction de

blindage

2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre

Vitesse de

48 Gbps

transmission

Type de connexion Audio, Vidéo Niveau de qualité Excellence Matériau du câble TPE Direction du signal IN/OUT

Type de prise 1 longueur du câble Géométrie des

1.50 m Rond

HDMI

câbles

S

Couleur Bleu pétrole / Anthracite



Plus d'images

