CÂBLE SATELLITE

Transmission Plus S | 3.20 m

64,99 € RRP incl. VAT

Numéro d'article	**D1C2832**
EAN	**4003635028322**



DESCRIPTION

Câble satellite numérique préassemblé pour la transmission de données audio et vidéo haute résolution. Le conducteur interne de ce câble satellite astucieux est fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC). Avec son quadruple blindage, il est particulièrement adapté à la transmission des signaux HDTV sensibles.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Poids	0.437 kg
Longueur	320 mm
Largeur	220 mm
Hauteur	40 mm
Catégorie de produits	câble d'antenne
Efficacité du blindage	120 dB
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, 30 ans de garantie**, Technologie allemande
Impédance caractéristique	Impédance d'onde de 75 Ohm
capacité	52 pF/m
Résolution d'écran	1080p Full HD, 4K UHD 50/60 Hz
Fiche de type 2	Antenne F
Niveau de qualité	Performance
Type de prise 1	Antennes Connecteur F
Type de connexion	Audio, Vidéo
Blindage	quadruple blindage
longueur du câble	3.20 m
Direction du signal	IN/OUT
Géométrie des câbles	Rond
Couleur	Blanc
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN	RRP INCL. VAT
Longueur: 1.70 m	D1C2830	4003635028308	42,99 €
Longueur: 2.20 m	D1C2831	4003635028315	54,99 €
Longueur: 5.10 m	D1C2833	4003635028339	86,00 €

GALLERY






OEHLBACH
PERFORMANCE
SATELLITENKABEL
TRANSMISSION PLUS S