BLOC D'ALIMENTATION HI-FI DE HAUTE QUALITÉ AVEC FILTRAGE

Powersocket 907 MKII



399,00 € RRP incl. VAT

Numéro d'article	**D1C17031**
EAN	**4003635170311**

DESCRIPTION

Notre nouvelle Oehlbach Powersocket 907 avec deux prises USB différentes est une multiprise de haute qualité qui répond aux exigences les plus élevées en matière d'audio et de vidéo à domicile.
Ce bloc multiprise dispose de huit emplacements individuels au total, composés de quatre prises numériques (filtrées) et de quatre prises analogiques (non filtrées). Ces huit emplacements individuels sont répartis en deux groupes de prises, composés respectivement de deux prises filtrées et de deux prises non filtrées, qui peuvent être activées séparément via l'interrupteur POWER et l'interrupteur du groupe 2. Le groupe 2 n'est alimenté en courant que si l'interrupteur POWER est également activé.
En outre, la Powersocket 907 offre la possibilité de recharger des appareils multimédias, tels que des lecteurs MP3 ou des tablettes PC, via deux prises USB différentes (une prise USB-C et une prise USB-A). Les deux prises USB sont également contrôlées par l'interrupteur d'alimentation.
Afin de garantir un raccordement en phase des appareils, le Powersocket 907 dispose de repères de phase sur les prises individuelles. Le raccordement correct du bloc multiprises au réseau électrique est indiqué par un voyant lumineux rouge. C'est la seule façon d'éviter efficacement les courants d'équilibrage de potentiel qui ont une influence négative sur les informations visuelles et sonores.
Un câblage interne de très haute qualité avec une section de conducteur interne de 2,1 mm², composé de cuivre très pur et exempt d'oxygène ainsi que de barres en laiton massif plaqué or, garantit toujours une alimentation électrique stable - toujours assurée même pour les composants nécessitant une puissance élevée.
Un câble d'alimentation de haute qualité est inclus dans la livraison !

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Poids	2.65 kg
Longueur	700 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	100 mm
Matériau du conducteur intérieur	OFC – cuivre sans oxygène
Tension du réseau	230 V / 50 Hz
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, Technologie allemande
Coupe transversale du câble	2,1 mm².
Couleur	Anthracite
Catégorie de produits	Blocs d'alimentation
Tension secondaire	5V-20V / 1A-3,3A - max. 65W
Matériau du boîtier	Aluminium brossé / plastique
Niveau de qualité	Excellence

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com


GALLERY






USB Power Charger
• 65W Leistung
• USB-A und USB-C Anschluss
• Laptop und Notebooks ohne Netzteil, nur mit dem USB-C Kabel mit voller Geschwindigkeit bei 65W laden
• PA (Power Delivery) Funktion des Handys durch die 65 Watt der Netzleiste maximal ausnutzen
• Kein extra USB Power Adapter oder Netzteil mehr nötig


Gebürstetes Aluminiumgehäuse
USB Typ-C, USB Typ A Power Charger bis 65W
Zu- und abschaltbare Steckplätze
Phasenmarkierung


Wozu gibt es gefilterte und ungefilterte Steckdosen?
• Strom wird in Wellen ausgegeben
• Dieser Strom hat manchmal Störungen, die bei der Ausgabe an das Gerät weitergegeben werden
• Das kann zu Störungen der Geräte führen
• Durch die gefilterte Steckdose, wird die Störung vor der Übergabe an das Geärt herausgefiltert


• Hochwertig verarbeitete Mehrfach-Steckdosenleiste
• 8 Steckplätze, davon 4 digitale (gefilterte) und 4 analoge (ungefilterte)
• Zwei Steckdosengruppen, wovon eine bei Bedarf separat dazu geschaltet werden kann
• Zwei USB Buchsen (USB-C und USB-A) mit einer Gesamtleistung von 65 Watt
• Phasenmarkierung, um einen phasenrichtigen Anschluss der Geräte zu garantieren






Gebürstetes Aluminumgehäuse
USB Typ-C®, USB Typ-A Power Charger bis 65W
Phasenmarkierung
Zu- und abschaltbare Steckplätze