

Silverline SP-25 | 8 m

Numéro d'article D1C337 Poids 0.6kg



Description du produit

Câble de haut-parleur stéréo d'excellente qualité, enroulé sur une mini-bobine. Le câble de haut-parleur convient pour une puissance d'amplification jusqu'à environ 250 watts par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre OFC argenté et sans oxygène comme matériau conducteur permet à ce câble de haut-parleur d'offrir une image sonore extrêmement claire et fidèle à la nature. Le raffinement de l'argent permet d'améliorer encore la reproduction des hautes fréquences. Le câble est en outre composé de très nombreux brins de cuivre torsadés ultrafins - environ 0,125 mm de section par brin. Ce traitement complexe permet d'obtenir une conductivité et une flexibilité particulièrement élevées de l'ensemble du câble.

Caractéristiques du produit

Type de prise 1 extrémité ouverte Fiche de type 2 extrémité ouverte

Puissance de l'amplificateur Pour des performances d'amplification jusqu'à 250 watts

Matériau du câble plastique

Couleur Argent transparent

longueur du câble 8 m

Matériau du conducteur

intérieur

Type de connexion Audio

Niveau de qualité Excellence

Caractéristiques Teneur en argent de 8g / kg, 30 ans de garantie**, câble stéréo pour haut-parleur, Fabrication

SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent

certifiée en Europe

Catégorie de produits Câble de haut-parleur

Direction du signalIN/OUTGéométrie des câblesRond

Coupe transversale du câble 2 x 2,5 mm²



Plus d'images

