

## Series 1 X | 1.75 m

Numéro d'article D1C13135 **Poids** 0.971kg 70mm Longueur 320mm Largeur Hauteur 220mm



## Description du produit

Câble audio analogique de qualité supérieure à la disposition symétrique et triple blindage efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma! Grâce au conducteur interne plaqué argent fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach offre un son spatial et extrêmement dynamique. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Rien n'entravera la mise en œuvre de ces câbles, puisqu'ils vous sont fournis préconfectionnés avec des connecteurs verrouillables XLR.

## Caractéristiques du produit

Caractéristiques Contacts plaqués or 24kt, Contact fiable, Made in Germany, Câble symétrique, 30 ans de

garantie\*\*

Couleur Bleu

Impédance caractéristique 110 Ohm / 1 MHz

Matériel de connexion Fiche entièrement en métal massif

**Blindage** triple blindage Niveau de qualité State of the Art capacité 45 pF/m

État de surface Contacts plaqués or 24 carats

2 x feuille d'aluminium + 1 x tresse de cuivre Construction de blindage

Type de connexion Audio 1.75 m longueur du câble

Connecteur femelle XLR Type de prise 1

Direction du signal IN/OUT

HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène intérieur

Matériau du conducteur

Géométrie des câbles Rond

Connecteur XLR Fiche de type 2 Catégorie de produits câble audio



## Plus d'images









