SET DE CÂBLES POUR HAUT-PARLEURS HAUT DE GAMME AVEC COSSE DE CÂBLE

Fusion Two | 4.50 m

Stéréo

1 079,00 € RRP incl. VAT



Numéro d'article	**D1C110606**
EAN	**4003635116067**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · 4X SHIELDING · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d´Oehlbach Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l´aide d´amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d´obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d´obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L´objectif final est d´obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu´à présent.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Longueur	260 mm
Largeur	260 mm
Hauteur	80 mm
Caractéristiques	Contacts plaqués or 24kt, Séparation rigoureuse des signaux, Made in Germany, 30 ans de garantie**, câble stéréo pour haut-parleur
Couleur	Noir
Fiche de type 2	2 x cosse de câble
Niveau de qualité	State of the Art
Type de prise 1	2 x cosse de câble
État de surface	Contacts plaqués or 24 carats
Type de connexion	Audio
Blindage	quadruple blindage
Matériel de connexion	Fiche entièrement en métal massif
Coupe transversale du câble	2 x 4,0 mm²
Direction du signal	OUT
Catégorie de produits	Câble de haut-parleur
Matériau du conducteur intérieur	HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène
Matériau du câble	gaine en tissu
Géométrie des câbles	Rond
Puissance de l'amplificateur	Pour des performances d'amplification jusqu'à 400 watts
longueur du câble	4.50 m
Construction de blindage	2 x feuille d'aluminium + 2 x tresse de cuivre

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMÉRO D'ARTICLE	EAN	RRP INCL. VAT
Longueur: 2 m	D1C110601	4003635116012	719,00 €
Longueur: 2.50 m	D1C110602	4003635116029	780,00 €
Longueur: 3 m	D1C110603	4003635116036	852,00 €
Longueur: 3.50 m	D1C110604	4003635116043	959,00 €
Longueur: 4 m	D1C110605	4003635116050	1 019,00 €
Longueur: 5 m	D1C110607	4003635116074	1 199,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY





