



Flex Evolution UHD

In occasione del suo 50° anniversario, Oehlbach presenta il cavo HDMI® Flex Evolution Ultra High-Speed. Supporta 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz e offre una protezione ottimale contro la rottura del cavo grazie al connettore brevettato e alla protezione antipi


Numero di articolo D1C92606

Peso 0.192kg

Lunghezza 225mm

Larghezza 140mm

Altezza 30mm



Descrizione del prodotto

Sulla base del nostro collaudato cavo Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI®, presentiamo ora l'esclusiva edizione speciale per il 50° anniversario di Oehlbach: il cavo Flex Evolution Ultra High-Speed HDMI® offre una qualità mozzafiato in 8K a 50/60 Hz o 4K fino a 120 Hz. È dotato di una spina con brevetto registrato appositamente sviluppata con protezione integrata contro la piegatura. Grazie al suo design e alle proprietà del materiale, consente una protezione ottimale del cavo contro le rotture, accorciando al contempo l'alloggiamento del connettore. Il cavo è privo di PVC e utilizza esclusivamente TPE (gomma termoplastica). Il conduttore OFC di alta qualità, la tripla schermatura e i connettori placcati in oro a 24 carati garantiscono una finitura perfetta.



Caratteristiche del prodotto

Licenze	HDMI ad altissima velocità, x.v.Color - Spazio di colore aggiuntivo, HDMI, HDMI ad altissima velocità
Standard di trasmissione	HDMI® ad altissima velocità
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
4K/8K	4K - 120Hz, 4K, 8K
Categoria di prodotto	Cavo HDMI
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, spina antipiega brevettata, Compatibile HDCP, Senza PVC, Design esclusivo, Perfetta affidabilità di contatto, 30 anni di garanzia**, Tecnologia tedesca, Brevetto tedesco
Formato del suono	DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, DTS:X, Dolby TrueHD, 5.1 DTS HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Materiale del connettore	TPE
Caratteristiche HDMI	VRRR - Frequenza di aggiornamento variabile, QFT - Trasporto rapido del telaio, HDR dinamico, Rapporto d'aspetto del cinema 21:9, HEC - HDMI con canale Ethernet, Colore profondo 30/36/48 bit, eARC - Canale di ritorno audio potenziato, QMS - Commutazione rapida dei media, 32 canali audio digitali, Modalità Auto a bassa latenza, CEC 2.0, Controllo A/V automatizzato HDMI CEC, Certificato HDMI 2.1, Dolby Vision, Compressione video DSC 1.2, HDR - Immagine ad alta gamma dinamica
Spina tipo 2	HDMI
Schermatura	triplo
Lunghezza del cavo	2 m
Risoluzione	1080p Full HD, 8K UHD 60Hz, UHD 4K UHD 120Hz, 4K UHD 50/60 Hz, 4K-3D 50/60 Hz
Colore	Bordeaux
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Velocità di trasmissione	48 Gbps
Tipo di segnale	Audio, Video
Livello di qualità	Excellence
Materiale guaina esterna	TPE
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Spina tipo 1	HDMI
Geometria del cavo	Round



Altre immagini

