



Pulse AC | Antracite | 50 cm

OEHLBACH Pulse AC - Cavo USB-C® per ricarica rapida e trasferimento dati.
Compatibile con smartphone, tablet e notebook - robusto e affidabile.

| | |
|---------------------------|---------|
| Numero di articolo | D1C9371 |
| Peso | 0.089kg |
| Lunghezza | 225mm |
| Larghezza | 140mm |
| Altezza | 15mm |



Descrizione del prodotto

Scopri il nostro **USB Pulse AC** - il cavo USB ottimale che porta prestazioni, velocità e qualità a un nuovo livello. Questo cavo da USB-A a USB-C di alta qualità convince per la sua funzionalità impeccabile e i suoi materiali durevoli.

- **Materiali di alta qualità per la massima affidabilità:** il conduttore interno in **rame privo di ossigeno (OFC)** garantisce una trasmissione dei dati senza perdite, mentre la robusta guaina in **TPE** assicura flessibilità e durata.
- **Ampia compatibilità:** sviluppato e testato secondo lo standard USB ufficiale, il cavo è completamente **compatibile** con le versioni USB precedenti.
- **Multiuso:** perfettamente adatto per l'alimentazione e il trasferimento di dati fino a 10Gbps, nonché per la ricarica di un'ampia gamma di dispositivi.
- **Tenuta ottimale:** Le **prese di collegamento** garantiscono una tenuta perfetta e al 100% in ogni presa USB.
- **Affidabilità di contatto perfetta:** le spine in metallo di alta qualità con i loro contatti **placcati in oro 24kt** assicurano un'affidabilità di contatto del 100% tra dispositivo e spina.

Con il suo elegante design in **antracite** e le sue pratiche lunghezze, l'USB Pulse AC è la scelta ideale per chiunque richieda qualità e durata.



Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|--|
| Categoria di prodotto | Cavo USB, Cavo dati |
| Costruzione della schermatura | 2x foglio di alluminio |
| Max. Ladeleistung | 60 W |
| Materiale del conduttore interno | OFC - rame senza ossigeno |
| Caratteristiche | Contatti placcati in oro 24kt, Alluminio anodizzato di alta qualità, 30 anni di garanzia** |
| Velocità di trasmissione | 10 Gbps |
| Colore | Antracite |
| Livello di qualità | Performance |
| Spina tipo 1 | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Lunghezza del cavo | 50 cm |
| Tipo di segnale | Dati |
| Materiale del connettore | Connettore metallico |
| Spina tipo 2 | USB Tipo-C |
| Schermatura | duplice |
| Materiale guaina esterna | TPE |
| Direzione del segnale | DENTRO/FUORI |
| Geometria del cavo | Round |



Altre immagini

