

Flex CC | Petrol | 50 cm

Numero di articolo	D1C9565
Peso	0.096kg
Lunghezza	250mm
Larghezza	140mm
Altezza	17mm



Descrizione del prodotto

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.

Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!

Caratteristiche del prodotto

Colore	Blu petrolio
Velocità di trasmissione	40 Gbps
Caratteristiche	EPR - Gamma di potenza estesa (48V/5A), Chip E-marker per la sicurezza dei dispositivi connessi, Retrocompatibile con USB 3.2 e USB 2.0, Compatibile con Thunderbolt 3 e USB4, Contatti placcati in oro 24kt, spina antipiega brevettata, 30 anni di garanzia**, Brevetto tedesco
Max. Ladeleistung	240 W
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Materiale del connettore	TPE
Schermatura	triplo
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Lunghezza del cavo	50 cm
Spina tipo 1	USB Tipo-C
Tipo di segnale	Audio, Dati, Video
Livello di qualità	Excellence
Spina tipo 2	USB Tipo-C
Materiale guaina esterna	TPE
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Geometria del cavo	Round

Altre immagini

