




Flex CC | Petrol | 50 cm

Numero di articolo	D1C9565
Peso	0.096kg
Lunghezza	250mm
Larghezza	140mm
Altezza	17mm



Descrizione del prodotto

Entdecken Sie unser **USB Flex CC** – das ultimative USB Kabel, das Leistung, Geschwindigkeit und Qualität auf ein neues Niveau hebt. Dieses hochwertige USB-C auf USB-C-Kabel überzeugt mit herausragender Funktionalität und langlebigen Materialien.

- **Eigenes Patent:** Der eigens entwickelte und patentierte Knickschutzstecker garantiert eine erhöhte Langlebigkeit.
- **Perfekte Kontaktsicherheit:** Die hochwertigen Patentstecker sorgen mit ihren **24kt vergoldeten** Kontakten für 100% Kontaktsicherheit zwischen Gerät und Stecker.
- **Premium-Materialien für maximale Zuverlässigkeit:** Der Innenleiter aus **sauerstofffreiem Kupfer (OFC)** garantiert eine verlustfreie Datenübertragung, während der robuste **TPE-Mantel** für Flexibilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Power Delivery 3.1 Unterstützung:** Ermöglicht 240W Ladeleistung, ideal für leistungsstarke Geräte wie Laptops, Monitore und Gaming-Hardware, mit verbesserter Sicherheit und universeller Kompatibilität.
- **Intelligente Kommunikation und Sicherheit:** Ermöglicht durch den integrierten **eMarker-Chip** die präzise Identifikation von Stromstärke, Datenübertragungsgeschwindigkeit und Kabelspezifikationen – schützt Geräte vor Überstrom und Überhitzung und optimiert die Leistung moderner USB-C-Geräte.


Mit seinem eleganten Design und dem Knickschutzstecker ist das USB Flex CC die ideale Wahl für alle, die höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit stellen.

Erleben Sie die perfekte Verbindung – mit Oehlbach!



Caratteristiche del prodotto

Colore	Blu petrolio
Velocità di trasmissione	40 Gbps
Caratteristiche	EPR - Gamma di potenza estesa (48V/5A), Chip E-marker per la sicurezza dei dispositivi connessi, Retrocompatibile con USB 3.2 e USB 2.0, Compatibile con Thunderbolt 3 e USB4, Contatti placcati in oro 24kt, spina antipiega brevettata, 30 anni di garanzia**, Brevetto tedesco
Max. Ladeleistung	240 W
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Materiale del connettore	TPE
Schermatura	triplo
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Lunghezza del cavo	50 cm
Spina tipo 1	USB Tipo-C
Tipo di segnale	Audio, Dati, Video
Livello di qualità	Excellence
Spina tipo 2	USB Tipo-C
Materiale guaina esterna	TPE
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Geometria del cavo	Round



Altre immagini

Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown




Image not found of type unknown

