SET DI CAVI PER ALTOPARLANTI DI FASCIA ALTA CON CAPICORDA

Fusion Four | 3 m

Bi-cablaggio

1.260,00 € RRP incl. VAT



Numero di articolo	**D1C14222**
EAN	**4003635142226**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Preassemblato con connettori a capocorda Oehlbach Fusion, questo cavo per diffusori bi-wiring di alta classe continua a definire gli standard in termini di caratteristiche sonore ad alta fedeltà.
È stato messo a punto appositamente per i puristi dell'hi-fi e offre un concetto tecnico sofisticato e un design del prodotto particolarmente unico.
Il materiale del conduttore interno è costituito da rame HPOCC di elevata purezza e assolutamente privo di ossigeno. Questo esclusivo processo di produzione consente di ottenere transizioni quasi monocristalline all'interno del rame.
La costruzione del cavo si basa sulla separazione coerente dei percorsi del segnale per le alte e le basse frequenze, ottenendo una qualità di trasmissione unica.
Ciascuno dei 12 fili di rame isolati singolarmente è inoltre avvolto da una lamina di rame sottilissima. Questo concetto unico di costruzione del cavo richiede un'enorme precisione di produzione con l'obiettivo principale di ottenere una correzione del ritardo tra le alte e le basse frequenze.
Le basse frequenze preferiscono il conduttore interno più solido, mentre le alte frequenze tendono a muoversi sulla superficie e hanno una velocità maggiore. La combinazione di conduttore interno e lamina dà luogo a un'immagine sonora naturale e dinamica senza precedenti.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	2.542 kg
Lunghezza	260 mm
Larghezza	260 mm
Altezza	80 mm
Sezione del cavo	4 x 4,0 mm²
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, Separazione coerente dei percorsi di segnalazione, Made in Germany, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo
Colore	Nero
Livello di qualità	State of the Art
Spina tipo 1	2 x capocorda
Stato della superficie	Contatti placcati in oro a 24 carati
Tipo di segnale	Audio
Lunghezza del cavo	3 m
Materiale del connettore	Connettore metallico
Spina tipo 2	4 x capocorda
Direzione del segnale	FUORI
Categoria di prodotto	Cavo dell'altoparlante
Materiale del conduttore interno	HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno
Materiale guaina esterna	Cappotto in tessuto
Geometria del cavo	Round
Potenza dell'amplificatore	Consigliato fino a 400 Watt


OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Lunghezza: 2 m	D1C14220	4003635142202	1.020,00 €
Lunghezza: 2.50 m	D1C14221	4003635142219	1.140,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY





Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com