SET DI CAVI PER ALTOPARLANTI DI FASCIA ALTA CON CAPICORDA

Fusion Four.4 | 4.50 m

Bi-Amplificazione



1.799,00 € RRP incl. VAT

Numero di articolo	**D1C14332**
EAN	**4003635143322**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · HPOCC® INSIDE · 400 W

DESCRIPTION

Pre-assemblato con connettori a capocorda "Fusion", questo cavo per altoparlanti bi-amplificati al top della gamma continua a stabilire lo standard per il suono ad alta fedeltà. È stato progettato appositamente per i puristi dell'hi-fi e offre un concetto tecnico sofisticato, oltre a un design di prodotto particolarmente unico. Il materiale del conduttore interno è costituito dal rame HPOCC altamente puro e assolutamente privo di ossigeno. Questo processo di produzione unico nel suo genere permette di ottenere transizioni quasi monocristalline all'interno del rame. Il design del cavo si basa sulla coerente separazione dei percorsi del segnale per la gamma di alta e bassa frequenza e raggiunge una qualità di trasmissione unica. Ad esempio, 12 fili di rame isolati singolarmente sono stati avvolti ciascuno con un sottilissimo foglio di rame. Questo concetto unico nella costruzione di cavi richiede un'enorme precisione di produzione con l'obiettivo principale di ottenere una correzione temporale tra le alte e le basse frequenze. Le basse frequenze preferiscono il conduttore interno più massiccio, mentre le alte frequenze tendono a muoversi sulla superficie e hanno una velocità più elevata. La combinazione di conduttore interno e lamina risulta in un'immagine sonora naturale e dinamica mai raggiunta prima.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	4.036 kg
Lunghezza	405 mm
Larghezza	315 mm
Altezza	80 mm
Sezione del cavo	4 x 4,0 mm²
Caratteristiche	Contatti placcati in oro 24kt, Separazione coerente dei percorsi di segnalazione, Made in Germany, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Cavo per diffusori bi-amplificatori
Colore	Nero
Livello di qualità	State of the Art
Stato della superficie	Contatti placcati in oro a 24 carati
Tipo di segnale	Audio
Materiale del connettore	Connettore metallico
Spina tipo 2	4 x capocorda
Direzione del segnale	FUORI
Categoria di prodotto	Cavo dell'altoparlante
Materiale del conduttore interno	HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno
Materiale guaina esterna	Cappotto in tessuto
Geometria del cavo	Round
Potenza dell'amplificatore	Consigliato fino a 400 Watt
Lunghezza del cavo	4.50 m
Spina tipo 1	4 x capocorda

OTHER VARIANTS


VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Lunghezza: 2 m	D1C14320	4003635143209	1.140,00 €
Lunghezza: 2.50 m	D1C14321	4003635143216	1.260,00 €
Lunghezza: 3 m	D1C14322	4003635143223	1.380,00 €
Lunghezza: 3.50 m	D1C14330	4003635143308	1.559,00 €
Lunghezza: 4 m	D1C14331	4003635143315	1.679,00 €
Lunghezza: 5 m	D1C14333	4003635143339	1.919,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY







Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com