CAVO CINCH AUDIO DIGITALE

# Black Connection digital | 75 cm

## 219,00 € RRP incl. VAT



Numero di articolo **D1C13823**

EAN **4003635138236**

MADE IN GERMANY · 30 YEAR GUARANTEE · FULL METAL · 4X SHIELDING · HPOCC® INSIDE

## DESCRIPTION

Cavo RCA digitale-elettrico molto esclusivo con un'impedenza caratteristica costante di 75 Ohm. Un design rivoluzionario del conduttore interno garantisce un'impedenza caratteristica finora inimmaginabile con un grado di purezza estremamente elevato. Nel processo di produzione "Silver Gap HPOCC", anche le transizioni monocristalline dell'HPOCC fuso vengono riempite di nuovo con argento puro. Il risultato è una struttura conduttrice praticamente senza soluzione di continuità, che fornisce proprietà elettriche ideali per la trasmissione del segnale. Spine avvitate in metallo pieno di spine di silicio placcate in oro a 24 carati collegano questo prezioso conduttore interno senza praticamente alcuna resistenza a qualsiasi componente audio in un impianto hi-fi o home cinema. Le elevate esigenze tecniche del cavo sono soddisfatte anche dall'esterno: le spine sono rivestite di vera pelle all'esterno e hanno un'eccellente sensazione al tatto.

**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

## TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| **Peso** | 0.503 kg |
| **Lunghezza** | 250 mm |
| **Larghezza** | 200 mm |
| **Altezza** | 50 mm |
| **Caratteristiche** | Contatti placcati in oro 24kt, Affidabilità dei contatti al 100, Made in Germany, 30 anni di garanzia** |
| **Impedenza caratteristica** | 75 Ohm |
| **Lunghezza del cavo** | 75 cm |
| **Spina tipo 1** | Cinch |
| **Colore** | Nero |
| **Materiale del connettore** | connettore metallico solido solido |

| | |
|---|---|
| **Categoria di prodotto** | Cavo audio digitale |
| **Livello di qualità** | State of the Art |
| **Stato della superficie** | Contatti placcati in oro a 24 carati |
| **Tipo di segnale** | Audio |
| **Schermatura** | quadruplicare |
| **Spina tipo 2** | Cinch |
| **Direzione del segnale** | DENTRO/FUORI |
| **Materiale del conduttore interno** | HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno |
| **Costruzione della schermatura** | 1 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame, 2 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame |
| **Geometria del cavo** | Round |

## OTHER VARIANTS

| VARIANT | NUMERO DI ARTICOLO | EAN | RRP INCL. VAT |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: 1.25 m | D1C13824 | 4003635138243 | 307,00 € |
| Lunghezza: 50 cm | D1C13825 | 4003635138250 | 208,00 € |
| Lunghezza: 1 m | D1C13826 | 4003635138267 | 241,00 € |
| Lunghezza: 1.50 m | D1C13827 | 4003635138274 | 329,00 € |
| Lunghezza: 1.75 m | D1C13828 | 4003635138281 | 362,00 € |
| Lunghezza: 2 m | D1C13829 | 4003635138298 | 384,00 € |

## GALLERY















**Oehlbach Kabel GmbH**
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com