CAVI PER ALTOPARLANTI

Speaker Wire SP-40 | Bianco | 10 m

2 x 4,0 mm²

71,99 € RRP incl. VAT



Numero di articolo	**D1C306**
EAN	**4003635003060**

OFC OXYGENE FREE COPPER · 30 YEAR GUARANTEE · 400 W

DESCRIPTION

Cavo per altoparlanti stereo elaborato in modo eccellente, avvolto su una mini bobina. Il cavo dell'altoparlante è adatto per una potenza dell'amplificatore fino a circa 400 Watt per canale dell'amplificatore. L'uso di rame OFC privo di ossigeno come materiale conduttore assicura che questo cavo per altoparlanti abbia un'immagine sonora estremamente chiara e realistica. Inoltre, il cavo è costruito con molti fili di rame a trefoli ultrasottili - ca. 0,10 mm di sezione per ogni singolo filo. Grazie a questa elaborata elaborazione, si ottiene una conducibilità e flessibilità particolarmente elevata dell'intero cavo.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	1.28 kg
Lunghezza	90 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	70 mm
Spina tipo 1	estremità aperta
Spina tipo 2	estremità aperta
Materiale del conduttore interno	OFC - rame senza ossigeno
Lunghezza del cavo	10 m
Materiale guaina esterna	plastica
Livello di qualità	Performance
Tipo di segnale	Audio
Sezione del cavo	2 x 4,0 mm²
Categoria di prodotto	Cavo dell'altoparlante
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Caratteristiche	30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo
Geometria del cavo	Round
Potenza dell'amplificatore	Consigliato fino a 400 Watt
Colore	Bianco

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Colore: Trasparente, Lunghezza: 10 m	D1C301	4003635003015	71,99 €
Colore: Trasparente, Lunghezza: 20 m	D1C302	4003635003022	119,00 €
Colore: Trasparente, Lunghezza: 30 m	D1C305	4003635003053	215,00 €
Colore: Bianco, Lunghezza: 20 m	D1C307	4003635003077	119,00 €
Colore: Bianco, Lunghezza: 30 m	D1C308	4003635003084	215,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY



