
CAVO PER DIFFUSORI PLACCATO IN ARGENTO

Silverline SP-25 | 4 m

2x2,5 mm²



54,99 € RRP incl. VAT

Numero di articolo	**D1C335**
EAN	**4003635003350**

250 W · SPOFC SILVER PLATED COPPER · 30 YEAR GUARANTEE · MADE IN EUROPE

DESCRIPTION

Cavo per diffusori stereo di eccellente lavorazione avvolto su una mini bobina. Il cavo per diffusori è adatto a potenze di amplificazione fino a circa 250 watt per canale. L'uso di rame OFC argentato e privo di ossigeno come materiale conduttore garantisce a questo cavo per diffusori un suono estremamente chiaro e naturale. La placcatura in argento migliora ulteriormente la riproduzione delle alte frequenze. Il cavo è inoltre costruito con un gran numero di trefoli di rame ultrasottili - circa 0,125 mm di sezione per ogni singolo trefolo. Grazie a questa elaborata lavorazione, si ottiene una conduttività e una flessibilità particolarmente elevate dell'intero cavo.

TECHNICAL DATA

Peso	0.35 kg
Spina tipo 1	estremità aperta
Spina tipo 2	estremità aperta
Potenza dell'amplificatore	Consigliato fino a 250 Watt
Materiale guaina esterna	plastica
Lunghezza del cavo	4 m
Colore	Argento trasparente
Materiale del conduttore interno	SPOFC - rame argentato senza ossigeno

Tipo di segnale	Audio
Livello di qualità	Excellence
Caratteristiche	Contenuto di argento di 8g / kg, 30 anni di garanzia**, Cavi per altoparlanti stereo, Produzione certificata in Europa
Categoria di prodotto	Cavo dell'altoparlante
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Geometria del cavo	Round
Sezione del cavo	2 x 2,5 mm²

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Lunghezza: 10 m	D1C185	4003635001851	99,00 €
Lunghezza: 20 m	D1C186	4003635001868	198,00 €
Lunghezza: 30 m	D1C187	4003635001875	296,00 €
Lunghezza: 6 m	D1C336	4003635003367	79,00 €
Lunghezza: 8 m	D1C337	4003635003374	89,00 €

GALLERY


SILVERLINE 25 SPC


180 W
ULTRA THIN STRANDS
FLEXIBLE
SPOFC
MADE IN EUROPE
SILVERLINE 25 SPC

