

Series 1 X | 1.25 m

Numero di articolo D1C13133

Peso 1.7kg Lunghezza 70mm Larghezza 320mm Altezza 220mm



Descrizione del prodotto

Cavo cinch audio analogico di particolare qualità con struttura bilanciata ed efficace tripla schermatura per il cablaggio di impianti hi-fi o home cinema! Grazie alla struttura bilanciata e ai conduttori interni in rame monocristallino HPOCC di elevata purezza, questo cavo Oehlbach garantisce una spazialità particolarmente buona e una dinamica eccezionale. La perfetta affidabilità dei contatti e il buon feeling sono garantiti dai contatti placcati in oro a 24 carati. Grazie alla robusta e flessibile guaina esterna e ai connettori in metallo, il cavo può essere utilizzato universalmente ed è assolutamente resistente a qualsiasi corrente di guaina.

Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt, Perfetta affidabilità di contatto, Made in Germany, montaggio simmetrico,

30 anni di garanzia**

Colore Blu

Impedenza caratteristica 110 Ohm / 1 MHz

Materiale del connettore connettore metallico solido solido

Lunghezza del cavo 1.25 m **Schermatura** triplo

Livello di qualità State of the Art
Capacità 45 pF/m

Stato della superficie Contatti placcati in oro a 24 carati

Costruzione della schermatura

2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame

HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno

Tipo di segnale Audio
Spina tipo 1 XLR

Direzione del segnale DENTRO/FUORI

Materiale del conduttore interno

Geometria del cavo Round

Spina tipo 2 Accoppiatore XLR

Categoria di prodotto cavo audio



Altre immagini









