

## Series 2 X | 2 m

Numero di articolo D1C13216

0.7kg 40mm Lunghezza 320mm Larghezza Altezza 220mm



## Descrizione del prodotto

Cavo audio analogico di particolare qualità con schermatura multipla efficace per il cablaggio di sistemi HiFi o home cinema! Grazie alla costruzione simmetrica e ai conduttori interni in rame HPOCC monocristallino ad alta purezza, questo cavo Oehlbach garantisce una spazialità particolarmente buona e una dinamica eccezionale. La perfetta affidabilità dei contatti e la buona tattilità sono garantite dai contatti placcati in oro a 24 carati. Grazie alla guaina esterna estremamente flessibile e alle spine metalliche, il cavo è universalmente applicabile e assolutamente resistente a qualsiasi corrente di quaina. Preassemblato con spine XLR bloccabili, nulla ostacola il robusto utilizzo del cavo.

## Caratteristiche del prodotto

Caratteristiche Contatti placcati in oro 24kt, Direzione del segnale, Perfetta affidabilità di contatto, Made in Germany,

montaggio simmetrico, 30 anni di garanzia\*\*

Colore Capacità 52 pF/m

Spina tipo 1 Accoppiatore XLR

**Schermatura** triplo Lunghezza del cavo 2 m

Livello di qualità State of the Art

Stato della superficie Contatti placcati in oro a 24 carati

Tipo di segnale Audio

Direzione del segnale DENTRO/FUORI

Materiale del conduttore

Spina tipo 2 **XLR** 

Costruzione della schermatura

interno

1 x foglio di alluminio + 2 x treccia di rame

HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno

Geometria del cavo Round Categoria di prodotto cavo audio



## Altre immagini

