CAVO USB TIPO A -TIPO B

Primus AB | 0.50 m | Nero/oro

USB 2.0 / 480 Mbps

38,99 € RRP incl. VAT



Numero di articolo	**D1C9540**
EAN	**4003635095409**

DESCRIPTION

Il cavo dati Oehlbach Primus AB USB 2.0 è stato sviluppato appositamente per le applicazioni che richiedono la massima qualità audio. Offre una connessione di prima classe per i dispositivi dotati di porte USB di tipo B, come amplificatori audio di fascia alta, DAC (convertitori digitale-analogico) e altri componenti audio di alta qualità. Nelle configurazioni audiofile in cui il trasferimento di dati stabile e senza perdite è fondamentale per una perfetta riproduzione del suono, il Primus AB definisce lo standard.

La spina USB-A reversibile consente una facile gestione, mentre il conduttore interno in rame HPOCC monocristallino e privo di ossigeno assicura una trasmissione del segnale eccezionalmente pura e precisa. Grazie alla tripla schermatura, il segnale rimane privo di interferenze elettromagnetiche, essenziali nella trasmissione di dati audio ad alta risoluzione.

I connettori interamente in metallo rivestiti in oro a 24 carati garantiscono un'affidabilità di contatto ottimale, in modo che anche le più piccole sfumature del segnale audio vengano trasmesse senza perdite. La robusta guaina in tessuto protegge il cavo dalle influenze meccaniche e ne garantisce una lunga durata: l'ideale per un uso prolungato in configurazioni audio esigenti.

Il Primus AB di Oehlbach è la scelta perfetta per chi non vuole scendere a compromessi con la riproduzione audio e si affida a una connessione all'avanguardia per trasmettere musica con qualità da studio.

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

TECHNICAL DATA

Peso	0.1 kg
Lunghezza	225 mm
Larghezza	140 mm
Altezza	15 mm
Categoria di prodotto	Cavo USB, Cavo dati
Materiale guaina esterna	maglia superiore
Caratteristiche	Perfetto per trasmissioni audio, DAC, amplificatori per cuffie esterni, ecc., Conduttore in rame HPOCC® per una trasmissione del segnale pura e priva di perdite, Tripla schermatura contro le interferenze per una qualità audio perfetta, Contatti placcati in oro 24kt, Streaming audio, 30 anni di garanzia**
Spina tipo 2	USB 2.0 Tipo-B
Schermatura	triplo
Livello di qualità	State of the Art
Costruzione della schermatura	2 x foglio di alluminio + 1 x treccia di rame
Lunghezza del cavo	50 cm
Tipo di segnale	Audio, Dati
Materiale del connettore	Connettore metallico
Direzione del segnale	DENTRO/FUORI
Materiale del conduttore interno	HPOCC® - rame monocristallino privo di ossigeno
Spina tipo 1	USB 2.0 Tipo A
Geometria del cavo	Round
Colore	Nero/oro
Velocità di trasmissione	480 Mbps


OTHER VARIANTS

VARIANT	NUMERO DI ARTICOLO	EAN	RRP INCL. VAT
Colore: Nero/oro, Lunghezza: 1 m	D1C9541	4003635095416	43,99 €
Colore: Nero/oro, Lunghezza: 2 m	D1C9542	4003635095423	60,99 €
Colore: Nero/oro, Lunghezza: 3 m	D1C9543	4003635095430	76,99 €
Colore: Nero/oro, Lunghezza: 5 m	D1C9544	4003635095447	109,00 €
Colore: Nero/oro, Lunghezza: 7.50 m	D1C9545	4003635095454	142,00 €
Colore: Nero/oro, Lunghezza: 10 m	D1C9546	4003635095461	197,00 €

Oehlbach Kabel GmbH
Lise-Meitner-Str. 9, 50259 Pulheim, Germany
Tel. +49 2234 9374 370
info@oehlbach.de · oehlbach.com

GALLERY




OEHLBACH
STATE OF THE ART
USB 2.0 KABEL TYP A AUF TYP B
USB PRIMUS B
Flexibles Kabel mit Gewebemantel

